



FRAGMENT™
From WHEELS To HEELS



Product Catalouge 2025 | Catálogo de Productos 2025

LOCKING PLATES | PLACAS DE CIERRE



510K
CLEARED

INDEX

Description	Page No.	Description	Page No.	Description	Page No.
Locking Plate Clavicle Hook 3.5mm, Right/Left	3	Pediatric DHS Plate 3.5mm	18	Distal Fibula Plate Without Support Variable Angle 2.7/3.5mm Right/Left	33
"Locking Plate Superior Anterior Clavicle 2.7/ 3.5mm with Lateral Extension, Right/Left"	3	Locking Plate Pediatric Hip 2.7mm	18	Locking Plate Calcaneal 3.5mm, Right/Left	33
Locking Plate Superior Anterior Clavicle 3.5mm, Right/Left	3	Locking Plate Pediatric Hip 3.5mm	18	Calcaneal Perimeter Plate 3.5mm 60mm Length Right Small	33
Locking Clavicle S-Plate 3.5mm, Right/Left	3	Locking Plate Pediatric Hip 5.0mm	18	Non Locking Low Profile Plate for Pelvic - Straight 3.5/4.5mm	34
Locking Plate Metaphyseal 3.5mm	4	Locking Plate Pediatric Condylar Plate 3.5mm & 5.0mm	19	Non Locking Low Profile Plate for Pelvic - Curved 3.5/4.5mm	34
Locking Plate Proximal Humeral 3.5mm, Short	4	Locking Plate DHS 135° with Long Barrel 38mm	19	Non Locking Low Profile Reconstruction J Plate Left/Right 3.5/4.5mm	34
Locking Plate Proximal Humeral 3.5mm, Long	4	Locking Plate DCS 95°	19	Non Locking Symphyseal Plate 3.5/4.5mm	34
Locking Plate Proximal Humeral 3.5mm Type - I	4	Trochanteric Support Plate for DHS	19	Locking Low Profile Plate for Pelvic - Straight 3.5mm	35
Locking Plate Periarticular Proximal Humeral 3.5mm, Right/Left	5	Trochanteric Support Plate Type III For PFN Nail	20	Locking Low Profile Plate for Pelvic - Curved 3.5mm	35
Locking Plate Clover Leaf 3.5mm	5	Locking Plate Condylar Butteress 4.5/5.0mm, Right/Left	20	Locking Low Profile Reconstruction J Plate Left/Right 3.5mm	35
Locking Plate Small 3.5mm	5	Locking Plate Narrow 4.5mm/5.0mm	20	Locking Symphyseal Plate 3.5mm	35
Locking Plate Curved Narrow 3.5mm	5	Locking Plate Curved Narrow 4.5mm/5.0mm	20	Patella Claw Plate	36
Locking Plate Curved Broad 3.5mm	6	Locking Plate Broad 4.5mm/5.0mm	21	Locking Variable Angle Patella Plate 3.5mm Type-I	36
Locking Hook Plate 3.5mm	6	Locking Plate Curved Broad 4.5mm/5.0mm	21	Locking Variable Angle Patella Plate 2.7mm, Type-II	36
Locking Plate One - Third Tubular 3.5mm	6	Locking Plate Distal Femoral 4.5/5.0mm, Right/Left	21	DHS/DCS Lag Screw	36
Locking Plate Humeral Distal Medial 2.7/3.5mm, Right/Left	6	Locking Plate Periarticular Distal Femur 4.5/5.0mm, Right/Left	21	Cortical Screw, Dia-2.4mm - Self Tapping	37
Locking Plate Humeral Distal Medial 3.5mm	7	Locking Distal Femur Plate for Osteotomy 4.5/5.0mm, Type-I Right/Left	22	Cortical Screw, Dia-2.7mm-Self Tapping	37
Locking Plate Humeral Distal Dorsal Without Support 2.7/3.5mm, Right/Left	7	Locking Plate T-Fix Distal Femoral 4.5/5.0mm, Right/Left	22	Locking Head Screw, Dia - 2.4mm - Self Tapping	37
Locking Plate Humeral Distal Dorsal With Support 3.5mm, Right/ Left	7	Locking Anatomical Distal Femur Plate- 4.5/5.0mm Right/left	22	Locking Head Screw, Dia-2.7mm - Self Tapping	37
Locking Plate Humeral Distal Dorsal With Support 3.5mm, Right/ Left	7	Locking Plate Distal Femur Medial Plate - 4.5/5.0mm Right/left	22	Cortical Screw, Dia-3.5mm - Self Tapping	38
Locking Plate Extra-articular Distal Humeral 3.5mm, Right/Left	8	Locking T-Plate Single Curved 4.5/5.0mm	23	Cortical Screw, Dia-4.5mm - Self Tapping	38
Locking Plate Extra-articular Distal Humeral 2.7/3.5mm, Right/Left	8	Locking T-Plate Double Curved 4.5/5.0mm	23	Locking Head Screw, Dia-3.5mm-Self Tapping	38
Locking Plate Olecranon 3.5mm Type-I, Right/Left	8	Locking T-Fix Opening Wedge High Tibial Osteotomy Plate 4.5/5.0mm	23	Locking Head Screw, Dia-5.0mm-Self Tapping	38
Locking Plate Olecranon 3.5mm Type-II	9	Locking L-Plate Double Curved 4.5/5.0mm, Right/Left	23	Locking Head Cancellous Screw Dia-5.0mm "16mm Thread"	39
Locking Plate Proximal Radius 2.4/2.7mm	9	Locking Proximal Tibia T-Plate for Osteotomy Plate 4.5/5.0mm	24	Locking Head Cancellous Screw Dia -5.0mm "32mm Thread"	39
Locking T-Plate Right Angle 3.5mm	9	EPI Plate for Hemiepiphyseodesis with Sharp Edge 3.5/4.5mm	24	Locking Head Cancellous Screw Dia -5.0mm "Full Thread"	39
Locking T-Plate Right Angle 3.5mm, 4 Hole Head	9	EPI Plate for Hemiepiphyseodesis without sharp edge 3.5/4.5mm	24	Locking Head Cancellous Screw Dia -6.5mm "16mm Thread"	39
Locking T-Plate Oblique Angle 3.5mm, Right/Left	10	Eight Plate 2 Hole for 3.5mm/4.5mm Screw	24	Locking Head Cancellous Screw Dia -6.5mm "32mm Thread"	40
Locking Plate Volar Column Distal Radius 2.4/2.7mm	10	Hinge Plate 2 Hole for 3.5mm/4.5mm Screw	25	Locking Head Cancellous Screw Dia -6.5mm "Full Thread"	40
Locking Plate Distal Ulna for 2.4/2.7mm	10	Locking Plate Proximal Lateral Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left	25	Locking Head Cancellous Screw Dia -3.5mm "Full Thread"	40
Locking Plate Fixed Angle Volar Column Distal Radius 2.4/2.7mm 6 Hole Head, Right/Left	10	Locking Plate T-Fix Proximal Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left	25	Locking Head Cancellous Screw Dia -3.5mm "Short Thread"	40
Locking Volar Two-Column Distal Radius Variable Angle Plates 2.4/2.7, Narrow, 6 holes in head, width 19.5 mm R/L	11	Locking Plate Proximal Tibia 3.5mm, Right/Left	25	Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia - 5.0mm "16mm Thread"	41
Locking Volar Column Distal Radius Variable Angle Plates 2.4/2.7, 6 Holes in head Width 22mm R/L	11	Locking Plate Proximal Lateral Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left	26	Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia-5.0mm "32mm Thread"	41
Locking Volar Two-Column Distal Radius Plates 2.4/2.7mm, 7 Holes in head, width 25.5 mm R/L	11	Locking Plate Medial Proximal Tibia 3.5mm, Right/Left	26	Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia-5.0mm "Full Thread"	41
Locking Extra-Articular Volar Distal Radius Plates 2.4/2.7mm, 4 Holes in head Right/Left	11	Locking Proximal Tibia Plate 3.5mm Type-II Low Bend, Right/Left	26	Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia-3.5mm "Full Thread"	41
Locking Plate Variable Angle Volar Rim Distal Radius 2.4/2.7mm 6 Hole head, Right/Left	12	Locking Plate Periarticular Proximal Tibia 3.5mm, Right/Left	26	Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia-3.5mm "Short Thread"	42
Locking Plate Variable Angle Volar Rim Distal Radius 2.4/2.7mm 7 Hole head, Right/Left	12	Locking Plate Periarticular Proximal Tibia 3.5/5.0mm, Right/Left	27	Small Cannulated Screw, Dia - 3.5 "Short Thread"	42
Locking Volar Distal Radius Standard 25mm, Plate Type-I Right/Left	12	Locking Posteromedial Proximal Tibia Plate 3.5mm	27	Small Cannulated Screw, Dia - 3.5 "Full Thread"	42
Locking Volar Distal Radius Narrow 22mm, Type II	12	Locking Plate Medial Distal Tibia without Tab 3.5mm, Right/Left	27	Small Cannulated Screw, Dia - 4.0 "Full Thread"	42
Locking Extra-Articular Volar Distal Radius Plates 2.4/2.7 5 Holes in Head Type-I Right/Left	13	Locking Plate Medial Proximal Tibia 4.5mm, Right/Left	27	Small Cannulated Screw, Dia - 4.0 "Short Thread"	43
Locking Plate Extra-Articular Volar Distal Radius 2.4/2.7 5 Holes in Head Type-II, Right/Left	13	Locking Plate Anatomical Proximal Tibia 3.5mm, Right/Left	28	Cannulated Screw, Dia - 4.5 "Full Thread"	43
Locking Plate Extra-Articular Volar Distal Radius 2.4/2.7 5 Holes in Head Type-III, Right/Left	13	Locking Plate Anatomical Proximal Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left	28	Cannulated Screw, Dia - 4.5 "Short Thread"	43
Locking Plate Wrist Fusion 2.7/3.5mm	13	Locking Plate Distal Tibia 2.7/3.5mm, Right/Left	28	Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia-6.5mm "16mm Thread"	43
Locking Plate Distal Lateral Radius 2.7mm	14	Locking Plate Distal Tibia 3.5mm, Right/Left	28	Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia-6.5mm "32mm Thread"	44
Locking Distal Dorsal Radius T-Plate 2.7mm	14	Locking Plate Metaphyseal 3.5/4.5/5.0mm	29	Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia-6.5mm "Full Thread"	44
Locking Distal Dorsal Radius L-Plate 2.7mm, Right/Left	14	Locking Plate Metaphyseal for Distal Medial Tibia 3.5/4.5/5.0mm, Right/Left	29	Cannulated Cancellous Screw, Dia - 6.5mm "16mm Thread"	44
Locking Distal Dorsal Radius L-Plate 2.7mm Type-II, Right/Left	14	Locking Plate Anterolateral Distal Tibia 3.5mm, Right/Left	29	Cannulated Cancellous Screw, Dia - 6.5mm "32mm Thread"	44
Locking Plate Radio Distal Dorsal 3.5mm, Right/Left	15	Locking Plate Tibia Distal Lateral 4.5/5.0mm, Right/Left	29	Cannulated Cancellous Screw, Dia - 6.5mm "Full Thread"	45
Locking Plate Radio Distal Lateral 3.5mm	15	Locking Plate Anatomical Distal Tibia 3.5mm, Right/Left	30	Large Cannulated Cancellous Screw, Dia - 7.0mm "16mm Thread"	45
Locking Plate Reconstruction 3.5mm	15	Locking Plate Anatomical Distal Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left	30	Large Cannulated Cancellous Screw, Dia - 7.0mm "32mm Thread"	45
Locking Plate Reconstruction 4.5mm	15	Locking Posterior Distal Tibia T-Plate 3.5 mm Length-62mm	30	Large Cannulated Cancellous Screw, Dia - 7.0mm "Full Thread"	45
Femoral Neck System	16	Locking Plate Pilon 2.7mm / 3.5mm	30	Large Cannulated Cancellous Screw, Dia - 7.3mm "Full Thread"	46
Locking Proximal Femoral Lateral Plates 4.5/5.0 Left/Right	16	Locking Plate Fibula Distal Lateral 3.5mm	31	Screw Drivers for Bone Screws	46
Locking Plate Proximal Femoral Hook 4.5/5.0 Type-I	16	Locking Plate Fibula Lateral 2.7/3.5mm, Right/Left	31	Standard Quality-Special Instrument Set	46
Locking Plate Proximal Femoral Hook 4.5/5.0mm Type-II, Right/Left	17	Locking Plate Poserolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5mm, Right/Left	31	Premium Quality-Special Instrument Set	46
Trochanteric Hook Plate 4.5/5.0mm	17	Locking Plate Anatomical Distal Tibia Plate for Fibula 3.5mm, Right/Left	31	Premium Quality-Complete Instrument Set	47
Cable Straight Plate For Cable and Clip	17	Locking Plate Anatomical Distal Tibia Plate for Fibula 4.5/5.0mm, Right/Left	32	Distal Radius Implants & Instrument Set	47
Trochanteric Hook Plate for Cable and Cable Clip	17	Locking Plate Anatomical Distal Tibia Plate for Fibula 3.5mm, Right/Left	32	CARE New Pelvic Plate	47
		Distal Fibula Plate with Support Fixed Angle 2.7/3.5mm Right/Left	32	HIP Prosthesis, Interlocking Nails, Fixators, Spinal Plants	48
		Distal Fibula Plate with Support Variable Angle 2.7/3.5mm, Right/Left	32	Femoral Neck System, Maxillofacial, Neuro System, Arthroscopy	49
		Distal Fibula Plate Without Support Fixed Angle 2.7/3.5mm Right/Left	33	Hand Plates, Foot & Ankle Plates, Electro Surgical Unit, Power Tools	50



ÍNDICE

Descripción	No. de página	Descripción	No. de página	Descripción	No. de página
Gancho de clavícula de placa de bloqueo de 3,5 mm, derecha/izquierda	3	Placa de gancho trocéntrico para cable y clip de cable	17	Placa de Fíbula Distal Sin Soporte Ángulo Variable 2,7/3,5mm Derecha/izquierda	33
"Placa de bloqueo Clavícula anterior superior 2,7/3,5mm con Extensión Lateral, Derecha/izquierda"	3	Placa DHS pediátrica de 3,5 mm	18	Placa de bloqueo Calcáneo 3,5 mm, derecha/izquierda	33
Placa de bloqueo Clavícula anterior superior 3,5 mm, derecha/izquierda	3	Placa de bloqueo cadera pediátrica 2,7 mm	18	Placa perimetral de calcáneo 3,5 mm, 60 mm de longitud, derecha pequeña	33
Clavícula de bloqueo S-Plate 3,5 mm, derecha/izquierda	3	Placa de bloqueo Cadera pediátrica 3,5mm	18	Placa de perfil bajo para pélvica - recta 3,5/4,5 mm	34
Placa de bloqueo Metaphyseal 3,5mm	4	Placa de bloqueo de cadera pediátrica de 5,0 mm	18	Placa de perfil bajo para pélvica - curva 3,5/4,5 mm	34
Placa de bloqueo húmero proximal de 3,5 mm, corta	4	Placa de bloqueo Placa condilar pediátrica de 3,5 mm y 5,0 mm	19	Reconstrucción de perfil bajo sin bloqueo Placa J izquierda / derecha 3,5 / 4,5 mm	34
Placa de bloqueo húmero proximal de 3,5 mm, larga	4	Placa de bloqueo DHS 135" con cañón largo de 38 mm	19	Placa sinfisaria de 3,5 mm/4,5mm	34
Placa de bloqueo húmero proximal 3,5 mm tipo - I	4	Placa de bloqueo DCS 95°	19	Placa de perfil bajo con bloqueo para pélvica - recta de 3,5 mm	35
Placa de bloqueo periarticular húmero proximal de 3,5 mm, derecha/izquierda	5	Placa de soporte trocéntrica para DHS	19	Placa de perfil bajo con bloqueo para pélvicas - Curvada 3,5 mm	35
Placa de bloqueo Hoja de trébol 3,5 mm	5	Placa de soporte trocéntrica tipo III para clavo PFN	20	Placa J de reconstrucción de bajo perfil con bloqueo izquierda/derecha de 3,5 mm	35
Placa de bloqueo pequeña de 3,5 mm	5	Placa de bloqueo Condylar Butteress 4,5/5,0mm, Derecha/izquierda	20	Placa sinfisaria de bloqueo de 3,5 mm	35
Placa de bloqueo curva estrecha de 3,5 mm	5	Placa de bloqueo estrecha de 4,5 mm/5,0 mm	20	Placa de garra de rótula	36
Placa de bloqueo curva ancha de 3,5 mm	6	Placa de bloqueo curva estrecha de 4,5 mm / 5,0 mm	20	Placa rotuliana de ángulo variable de bloqueo de 3,5 mm tipo I	36
Placa de gancho de bloqueo de 3,5 mm	6	Placa de bloqueo ancha 4,5 mm/5,0 mm	21	Placa rotuliana de ángulo variable con bloqueo de 2,7 mm, tipo II	36
Placa de bloqueo uno - tercio tubular de 3,5 mm	6	Placa de bloqueo curvada ancha 4,5 mm/5,0 mm	21	Tirafondo DHS/DCS	36
Placa de bloqueo humeral distal medial 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda	6	Placa de bloqueo femoral distal 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	21	Tornillo cortical, Dia-2,4mm - Autorroscante	37
Placa de bloqueo humeral distal medial 3,5 mm	7	Placa de bloqueo periarticular fémur distal 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	21	Tornillo cortical, diámetro autorroscante de 2,7 mm	37
Placa de bloqueo húmero distal dorsal sin soporte 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda	7	Placa de bloqueo del fémur distal para osteotomía 4,5/5,0 mm, tipo I derecha/izquierda	22	Tornillo de cabeza de bloqueo, diámetro - 2,4 mm - autorroscante	37
Placa de bloqueo húmero distal dorsal con soporte 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda	7	Placa de bloqueo T-Fix femoral distal 4,5/5,0 mm, derecha/izquierda	22	Tornillo de cabeza de bloqueo, Ø-2,7mm - Autorroscante	37
Placa de bloqueo húmero distal dorsal con soporte de 3,5 mm, derecha/izquierda	7	Placa anatómica distal de bloqueo del fémur: 4,5/5,0 mm derecha/izquierda	22	Tornillo cortical, Dia-3,5mm - Autorroscante	38
Placa de bloqueo Húmero distal extraarticular de 3,5 mm, derecha/izquierda	8	Placa anatómica distal de bloqueo del fémur: 4,5/5,0 mm derecha/izquierda	22	Tornillo cortical, Dia-4,5mm - Autorroscante	38
Placa de bloqueo Húmero distal extraarticular 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda	8	Placa en T de bloqueo simple curvada 4,5/5,0 mm	23	Tornillo de cabeza de bloqueo, diámetro autorroscante de 3,5 mm	38
Placa de bloqueo Olecranon 3,5mm Tipo-I, Derecha/izquierda	8	Placa en T de bloqueo doble curvada 4,5/5,0 mm	23	Tornillo de cabeza de bloqueo, diámetro 5,0 mm, autorroscante	38
Placa de bloqueo Olecranon 3,5mm Tipo-II	9	Cuña de apertura T-Fix con bloqueo Placa de osteotomía tibial alta 4,5/5,0 mm	23	Tornillo esponjoso de cabeza de bloqueo de 5,0 mm de diámetro "rosca de 16 mm"	39
Radio proximal de la placa de bloqueo 2,4/2,7mm	9	Placa en L de bloqueo doble curvada 4,5/5,0 mm, derecha/izquierda	23	Tornillo esponjoso de cabeza de bloqueo de diámetro -5,0 mm "rosca de 32 mm"	39
Placa en T de bloqueo en ángulo recto de 3,5 mm	9	Placa en T de bloqueo de la tibia proximal para osteotomía	24	Tornillo esponjoso de cabeza de bloqueo de diámetro -5,0 mm "rosca completa"	39
Placa en T de bloqueo en ángulo recto de 3,5 mm, cabeza de 4 orificios	9	Placa EPI para hemiepifisiodesis con borde afilado 3,5/4,5mm	24	Tornillo esponjoso de cabeza de bloqueo Diámetro -6,5 mm "Rosca de 16 mm"	39
Placa en T de bloqueo Ángulo oblicuo de 3,5 mm, derecha/izquierda	10	Ocho placas de 2 orificios para tornillo de 3,5 mm / 4,5 mm	24	Locking Head Cancellous Screw Dia -6,5mm "32mm Thread"	40
Placa de bloqueo Volar Column Distal Radio 2,4/2,7mm	10	Placa de bisagra de 2 orificios para tornillo de 3,5 mm / 4,5 mm	25	Tornillo esponjoso de cabeza de bloqueo de diámetro -6,5 mm "rosca completa"	40
Placa de bloqueo cúbito distal para 2,4/2,7 mm	10	Placa de bloqueo Tibia lateral proximal 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	25	Tornillo esponjoso de cabeza de bloqueo de diámetro -3,5 mm "Rosca corta"	40
Placa de bloqueo Columna de ángulo fijo Radio distal 2,4 / 2,7 mm Cabeza de 6 orificios, d/I	10	Placa de bloqueo T-Fix Tibia proximal 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	25	Diámetro del tornillo esponjoso canulado de la cabeza de bloqueo - 5,0 mm "rosca de 16 mm"	41
Placas de ángulo variable de radio distal de dos columnas con bloqueo 2,4/2,7, estrechas, 6 orificios en la cabeza, ancho 19,5 mm R/L	11	Placa de bloqueo tibia proximal de 3,5 mm, derecha/izquierda	26	Tornillo esponjoso canulado con cabezal de bloqueo de 5,0 mm de diámetro "rosca de 32 mm"	41
Columna Volar de bloqueo Radio distal Placas de ángulo variable 2,4/2,7, 6 Orificios en la cabeza Ancho 22 mm R/L	11	Placa de bloqueo Tibia lateral proximal 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	26	Tornillo esponjoso canulado de cabeza de bloqueo de 5,0 mm de diámetro "rosca completa"	41
Placas de bloqueo Volar de dos columnas de radio distal 2,4/2,7 mm, 7 orificios en la cabeza, ancha 25,5 mm R/L	11	Placa de bloqueo tibia proximal de bloqueo de 3,5 mm Tipo II Curva baja, derecha/izquierda	26	Tornillo esponjoso canulado de cabeza de bloqueo de 5,0 mm de diámetro "rosca completa"	41
Placas de radio distal volar extraarticulares de bloqueo de 2,4/2,7 mm, 4 orificios en la cabeza d/I	11	Placa de bloqueo Tibia proximal periarticular de 3,5 mm, derecha/izquierda	27	Tornillo canulado pequeño, diámetro - 3,5 "rosca corta"	42
Placa de bloqueo Ángulo variable Volar Rim Radio distal 2,4 / 2,7 mm Cabeza de 6 orificios, de/ iz	12	Placa de bloqueo tibia proximal periarticular 3,5/5,0mm, derecha/izquierda	27	Tornillo canulado pequeño, diámetro - 3,5 "rosca completa"	42
Placa de bloqueo Ángulo variable Borde Volar Radio distal 2,4/2,7 mm Cabeza de 7 orificios, de/ iz	12	Placa de tibia proximal posteromedial de bloqueo de 3,5 mm	27	Tornillo canulado pequeño, diámetro - 4,0 "rosca completa"	42
Bloqueo Volar Distal Radio Estándar 25mm, Placa Tipo-I, derecha/izquierda	12	Placa de bloqueo tibia distal medial sin lengüeta 3,5 mm, derecha/izquierda	27	Tornillo canulado pequeño, diámetro - 4,0 "rosca corta"	43
Bloqueo Volar Radio Distal Estrecho 22mm, Tipo II	12	Placa de bloqueo tibia proximal medial de 4,5 mm, derecha/izquierda	27	Tornillo canulado pequeño, diámetro - 4,5 "rosca completa"	43
Placas de radio distal volar extraarticulares de bloqueo 2,4/2,7 5 orificios en la cabeza tipo-I de/ iz	13	Placa de bloqueo anatómica tibia proximal de 3,5 mm, derecha/izquierda	28	Tornillo canulado, diámetro - 4,5 "rosca corta"	43
Placa de bloqueo extraarticular Volar distal radio 2,4/2,7 5 orificios en la cabeza tipo-II, de/ iz	13	Placa de bloqueo anatómica tibia proximal 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	28	Tornillo esponjoso canulado de cabeza de bloqueo de 6,5 mm de diámetro "rosca de 16 mm"	43
Placa de bloqueo extraarticular Volar distal radio 2,4/2,7 5 orificios en la cabeza tipo-III, der/ iz	13	Placa de bloqueo Tibia distal 2,7/3,5mm, Derecha/izquierda	28	Tornillo esponjoso canulado con cabezal de bloqueo de 6,5 mm de diámetro "rosca de 32 mm"	44
Placa de bloqueo Wrist Fusion 2,7/3,5 mm	14	Placa de bloqueo Tibia distal de 3,5 mm, derecha/izquierda	28	Tornillo esponjoso canulado de cabeza de bloqueo de 6,5 mm de diámetro "rosca completa"	44
Placa de bloqueo radio lateral distal 2,7 mm	14	Placa de bloqueo Metaphyseal 3,5/4,5/5,0mm	29	Tornillo esponjoso canulado, diámetro - 6,5 mm "rosca de 16 mm"	44
Placa en T de radio dorsal distal de bloqueo de 2,7 mm	14	Placa de bloqueo metafisaria para tibia medial distal de 3,5/4,5/5,0 mm, derecha/izquierda	29	Tornillo esponjoso canulado, diámetro - 6,5 mm "rosca de 32 mm"	44
Placa en L de radio dorsal distal de bloqueo de 2,7 mm, derecha/izquierda	14	Placa de bloqueo Tibia distal anterolateral de 3,5 mm, derecha/izquierda	29	Tornillo esponjoso canulado, diámetro - 6,5 mm "rosca completa"	45
Placa en L de 2,7 mm de radio dorsal distal de bloqueo tipo II, derecha/izquierda	14	Placa de bloqueo tibia distal lateral 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	29	Tornillo esponjoso canulado grande, diámetro - 7,0 mm "rosca de 16 mm"	45
Placa de bloqueo Radio Dorsal Distal 3,5mm, Derecha/izquierda	15	Placa de bloqueo anatómica distal tibia 3,5 mm, derecha/izquierda	30	Tornillo esponjoso canulado grande, diámetro - 7,0 mm "rosca de 16 mm"	45
Placa de bloqueo Radio Lateral Distal 3,5mm	15	Placa de bloqueo anatómica distal tibia 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	30	Tornillo esponjoso canulado grande, diámetro - 7,0 mm "rosca completa"	45
Reconstrucción de la placa de bloqueo de 3,5 mm	15	Placa en T de la tibia distal posterior de bloqueo de 3,5 mm Longitud-62 mm	30	Tornillo esponjoso canulado grande, diámetro - 7,3 mm "rosca completa"	46
Reconstrucción de la placa de bloqueo de 4,5 mm	15	Placa de bloqueo Pilon 2,7mm / 3,5mm	30	Destornilladores para tornillos de hueso	46
Sistema de cuello femoral	16	Placa de bloqueo Peroné distal lateral 3,5 mm	31	Calidad estándar-Juego de instrumentos especiales	46
Bloqueo de placas laterales femorales proximales 4,5/5,0 Izquierda/Derecha	16	Placa de bloqueo Peroné lateral 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda	31	Juego de instrumentos especiales de primera calidad	46
Placa de bloqueo Gancho femoral proximal 4,5/5,0 Tipo-I	16	Placa de bloqueo Placa de peroné distal posero lateral 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda	31	Juego completo de instrumentos de primera calidad	47
Placa de bloqueo Gancho femoral proximal 4,5/5,0mm Tipo-II, Derecha/izquierda	17	Placa de bloqueo anatómica distal de la tibia para peroné de 3,5 mm, derecha/izquierda	31	Implantes de radio distal y conjunto de instrumentos	47
Placa de gancho trocéntrico 4,5/5,0mm	17	Placa de bloqueo Placa anatómica distal de tibia para peroné 4,5/5,0mm, derecha/izquierda	32	CARE Nueva Placa Pélvica	47
Placa recta de cable para cable y clip	17	Placa de bloqueo anatómica distal de la tibia para peroné de 3,5 mm, derecha/izquierda	32	Prótesis de cadera, clavos entrelazados, fijadores, planta espinal	48
		Placa de peroné distal con soporte Ángulo fijo 2,7/3,5mm Derecha/izquierda	32	Sistema de Cuello Femoral, Maxilofacial, Sistema Neurológico, Artroscopia	49
		Placa de Fíbula Distal Sin Soporte Ángulo Fijo 2,7/3,5mm Derecha/izquierda	33	Placas de mano, placas de pie y tobillo, unidad electroquirúrgica, herramientas eléctricas	50

1. Locking Plate Clavicle Hook 3.5mm, Right/Left

Placa de bloqueo con gancho de clavícula de 3,5 mm, derecha / izquierda.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP510102	AK-0212R	Right	4H	LCP510202	AK-0212L	Left	4H
LCP510103	AK-0213R	Right	5H	LCP510203	AK-0213L	Left	5H
LCP510105	AK-0215R	Right	6H	LCP510205	AK-0215L	Left	6H
LCP510107	AK-0217R	Right	7H	LCP510207	AK-0217L	Left	7H

Also available in 12mm, 15mm & 18mm Hook Depth
También disponible en profundidad de gancho de 12 mm, 15 mm y 18 mm

2. Locking Plate Superior Anterior Clavicle 2.7/ 3.5mm with Lateral Extension, Right/Left

Placa de bloqueo de la clavícula anterior superior de 2,7/3,5mm con extensión lateral, derecha / izquierda.

Suitable for Ø 2.7 mm Locking Screw
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP665303	BC-003R	Right	3H	LCP665403	BC-003L	Left	3H
LCP665304	BC-004R	Right	4H	LCP665404	BC-004L	Left	4H
LCP665305	BC-005R	Right	5H	LCP665405	BC-005L	Left	5H
LCP665306	BC-006R	Right	6H	LCP665406	BC-006L	Left	6H
LCP665307	BC-007R	Right	7H	LCP665407	BC-007L	Left	7H
LCP665308	BC-008R	Right	8H	LCP665408	BC-008L	Left	8H

3. Locking Plate Superior Anterior Clavicle 3.5mm, Right/Left

Placa de bloqueo clavícula anterior superior 3,5 mm derecha izquierda.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP665106	BA-006R	Right	6H	LCP665206	BA-006L	Left	6H
LCP665107	BA-007R	Right	7H	LCP665207	BA-007L	Left	7H
LCP665108	BA-008R	Right	8H	LCP665208	BA-008L	Left	8H

4. Locking Clavicle S-Plate 3.5mm, Right/Left

Placa en S de bloqueo de clavícula de 3,5 mm, derecha / izquierda.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPCSP06R	AL-006R	Right	6H	LCPCSP06L	AL-006L	Left	6H
LCPCSP07R	AL-007R	Right	7H	LCPCSP07L	AL-007L	Left	7H
LCPCSP08R	AL-008R	Right	8H	LCPCSP08L	AL-008L	Left	8H
LCPCSP09R	AL-009R	Right	9H	LCPCSP09L	AL-009L	Left	9H
LCPCSP10R	AL-010R	Right	10H	LCPCSP10L	AL-010L	Left	10H
LCPCSP12R	AL-012R	Right	12H	LCPCSP12L	AL-012L	Left	12H



5. Locking Plate Metaphyseal 3.5mm Placa De Bloqueo Metafisaria 3.5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP506006	AD-006	6H
LCP506007	AD-007	7H
LCP506008	AD-008	8H
LCP506009	AD-009	9H
LCP506010	AD-010	10H
LCP506011	AD-011	11H
LCP506012	AD-012	12H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP506013	AD-013	13H
LCP506014	AD-014	14H
LCP506015	AD-015	15H
LCP506016	AD-016	16H
LCP506017	AD-017	17H
LCP506018	AD-018	18H

7. Locking Plate Proximal Humeral 3.5mm, Long Placa de bloqueo proximal humeral 3.5 mm, larga.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP509205	GG-005	5H
LCP509206	GG-006	6H
LCP509208	GG-008	8H
LCP509209	GG-009	9H
LCP509210	GG-010	10H
LCP509212	GG-012	12H



6. Locking Plate Proximal Humeral 3.5mm, Short Placa de bloqueo para humeral proximal de 3,5 mm, corta.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP508003	HH-003	3H
LCP508005	HH-005	5H

8. Locking Plate Proximal Humeral 3.5mm Type - I Placa de bloqueo de 3,5 mm para humeral proximal tipo - I



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP519205	PH-005	5H
LCP519206	PH-006	6H
LCP519208	PH-008	8H
LCP519209	PH-009	9H
LCP519210	PH-010	10H
LCP519212	PH-012	12H



9. Locking Plate Periarticular Proximal Humeral 3.5mm, Right/Left Placa de bloqueo periarticular humeral proximal de 3,5 mm,derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titano	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP681102	PPHP-002R	Right	2H
LCP681103	PPHP-003R	Right	3H
LCP681104	PPHP-004R	Right	4H
LCP681105	PPHP-005R	Right	5H
LCP681106	PPHP-006R	Right	6H
LCP681108	PPHP-008R	Right	8H
LCP681110	PPHP-010R	Right	10H
LCP681112	PPHP-012R	Right	12H
LCP681114	PPHP-014R	Right	14H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titano	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP681202	PPHP-002L	Left	2H
LCP681203	PPHP-003L	Left	3H
LCP681204	PPHP-004L	Left	4H
LCP681205	PPHP-005L	Left	5H
LCP681206	PPHP-006L	Left	6H
LCP681208	PPHP-008L	Left	8H
LCP681210	PPHP-010L	Left	10H
LCP681212	PPHP-012L	Left	12H
LCP681214	PPHP-014L	Left	14H

10. Locking Plate Clover Leaf 3.5mm Plato Bloqueo Hoja Trébol 3.5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titano	Acero inoxidable	Tamaño
LCP676903	BD-003	3H
LCP676904	BD-004	4H
LCP676905	BD-005	5H
LCP676906	BD-006	6H
LCP676907	BD-007	7H
LCP676908	BD-008	8H

11. Locking Plate Small 3.5mm Placa de bloqueo Pequeña 3,5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titano	Acero inoxidable	Tamaño
LCP501005	AA-005	5H
LCP501006	AA-006	6H
LCP501007	AA-007	7H
LCP501008	AA-008	8H
LCP501009	AA-009	9H
LCP501010	AA-010	10H
LCP501011	AA-011	11H
LCP501012	AA-012	12H
LCP501013	AA-013	13H
LCP501014	AA-014	14H
LCP501016	AA-016	16H

FDA
510K
CLEARED

12. Locking Plate Curved Narrow 3.5mm Placa de bloqueo Curva Estrecha 3,5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titano	Acero inoxidable	Tamaño
LCP700010	CN-010	10H
LCP700011	CN-011	11H
LCP700012	CN-012	12H
LCP700014	CN-014	14H
LCP700016	CN-016	16H
LCP700018	CN-018	18H
LCP700020	CN-020	20H
LCP700022	CN-022	22H

FDA
510K
CLEARED



13. Locking Plate Curved Broad 3.5mm Placa de bloqueo Curva ancha 3,5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP710010	CB-010	10H
LCP710011	CB-011	11H
LCP710012	CB-012	12H
LCP710014	CB-014	14H
LCP710016	CB-016	16H
LCP710018	CB-018	18H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP710020	CB-020	20H
LCP710022	CB-022	22H
LCP710024	CB-024	24H
LCP710026	CB-026	26H
LCP710028	CB-028	28H
LCP710030	CB-030	30H

15. Locking Plate One - Third Tubular 3.5mm Placa de Bloqueo Uno - Tercer Tubular 3.5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP681002	OT-002	2H
LCP681003	OT-003	3H
LCP681004	OT-004	4H
LCP681005	OT-005	5H
LCP681006	OT-006	6H
LCP681007	OT-007	7H
LCP681008	OT-008	8H
LCP681009	OT-009	9H
LCP681010	OT-010	10H
LCP681012	OT-012	12H

Also Available in Round Holes

14. Locking Hook Plate 3.5mm Placa de gancho de bloqueo de 3,5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP666503	BJ-003	62mm

16. Locking Plate Humeral Distal Medial 2.7/3.5mm, Right/Left Placa de bloqueo Humeral Distal medial 2.7 / 3.5 mm, Derecha / Izquierda

Suitable for Ø 2.7 mm
Locking Screw
Adecuado para Ø 2,7mm
Tornillo de bloqueo



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP513203	AY-003R	Right	3H
LCP513205	AY-005R	Right	5H
LCP513207	AY-007R	Right	7H
LCP513209	AY-009R	Right	9H
LCP513211	AY-011R	Right	11H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP513103	AY-003L	Left	3H
LCP513105	AY-005L	Left	5H
LCP513107	AY-007L	Left	7H
LCP513109	AY-009L	Left	9H
LCP513111	AY-011L	Left	11H

17. Locking Plate Humeral Distal Medial 3.5mm Placa de Bloqueo Humeral Distal Medial 3.5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP513403	AI-003	3H
LCP513405	AI-005	5H
LCP513407	AI-007	7H
LCP513409	AI-009	9H
LCP513411	AI-011	11H

19. Locking Plate Humeral Distal Dorsal Without Support 3.5mm, Right/Left Placa de Bloqueo Humeral Distal Dorsal Sin Soporte 3.5mm,derecha/Izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP504703	AM-003R	Right	3H
LCP504705	AM-005R	Right	5H
LCP504707	AM-007R	Right	7H
LCP504709	AM-009R	Right	9H
LCP504711	AM-011R	Right	11H
LCP504714	AM-014R	Right	14H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP504803	AM-003L	Left	3H
LCP504805	AM-005L	Left	5H
LCP504807	AM-007L	Left	7H
LCP504809	AM-009L	Left	9H
LCP504811	AM-011L	Left	11H
LCP504814	AM-014L	Left	14H

18. Locking Plate Humeral Distal Dorsal Without Support 2.7/3.5mm, Right/Left Placa de Bloqueo Humeral Distal Dorsal Sin Soporte 2.7/3.5mm,derecha/Izquierda.

Suitable for Ø 2.7 mm
Locking Screw
Adecuado para Ø 2,7mm
Tornillo de bloqueo



FDA
510K
CLEARED

(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP504403	AZ-003R	Right	3H
LCP504405	AZ-005R	Right	5H
LCP504407	AZ-007R	Right	7H
LCP504409	AZ-009R	Right	9H
LCP504411	AZ-011R	Right	11H
LCP504414	AZ-014R	Right	14H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP504303	AZ-003L	Left	3H
LCP504305	AZ-005L	Left	5H
LCP504307	AZ-007L	Left	7H
LCP504309	AZ-009L	Left	9H
LCP504311	AZ-011L	Left	11H
LCP504314	AZ-014L	Left	14H

20. Locking Plate Humeral Distal Dorsal With Support 2.7/3.5mm, Right/Left Placa de Bloqueo Dorsal Humeral Distal con Soporte 2.7/3.5mm,derecha/Izquierda.



Suitable for Ø 2.7 mm
Locking Screw
Adecuado para Ø 2,7mm
Tornillo de bloqueo

FDA
510K
CLEARED

(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP504503	AK-003R	Right	3H
LCP504505	AK-005R	Right	5H
LCP504507	AK-007R	Right	7H
LCP504509	AK-009R	Right	9H
LCP504511	AK-011R	Right	11H
LCP504514	AK-014R	Right	14H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP504603	AK-003L	Left	3H
LCP504605	AK-005L	Left	5H
LCP504607	AK-007L	Left	7H
LCP504609	AK-009L	Left	9H
LCP504611	AK-011L	Left	11H
LCP504614	AK-014L	Left	14H



21. Locking Plate Humeral Distal Dorsal With Support 3.5mm, Right/ Left

Placa de Bloqueo Húmero Distal Dorsal con Soporte 3.5mm,derecha/Izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP504103	AK-003RF1	Right	3H
LCP504105	AK-005RF1	Right	5H
LCP504107	AK-007RF1	Right	7H
LCP504109	AK-009RF1	Right	9H
LCP504111	AK-011RF1	Right	11H
LCP504114	AK-014RF1	Right	14H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP504203	AK-003LF1	Left	3H
LCP504205	AK-005LF1	Left	5H
LCP504207	AK-007LF1	Left	7H
LCP504209	AK-009LF1	Left	9H
LCP504211	AK-011LF1	Left	11H
LCP504214	AK-014LF1	Left	14H

23. Locking Plate Extra-Articular Distal Humeral 2.7/3.5mm, Right/Left

Placa de bloqueo Húmero distal extraarticular 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP666204F1	BH-004RF1	Right	4H
LCP666206F1	BH-006RF1	Right	6H
LCP666208F1	BH-008RF1	Right	8H
LCP666210F1	BH-010RF1	Right	10H
LCP666212F1	BH-012RF1	Right	12H
LCP666214F1	BH-014RF1	Right	14H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP666104F1	BH-004LF1	Left	4H
LCP666106F1	BH-006LF1	Left	6H
LCP666108F1	BH-008LF1	Left	8H
LCP666110F1	BH-010LF1	Left	10H
LCP666112F1	BH-012LF1	Left	12H
LCP666114F1	BH-014LF1	Left	14H

22. Locking Plate Extra-Articular Distal Humeral 3.5mm,Right/Left

Placa de bloqueo para húmero distal extraarticular de 3,5mm,derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP666204	BH-004R	Right	4H
LCP666206	BH-006R	Right	6H
LCP666208	BH-008R	Right	8H
LCP666210	BH-010R	Right	10H
LCP666212	BH-012R	Right	12H
LCP666214	BH-014R	Right	14H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP666104	BH-004L	Left	4H
LCP666106	BH-006L	Left	6H
LCP666108	BH-008L	Left	8H
LCP666110	BH-010L	Left	10H
LCP666112	BH-012L	Left	12H
LCP666114	BH-014L	Left	14H

24. Locking Plate Olecranon 3.5mm Type - I, Right/Left

Placa de bloqueo para olécranon de 3,5mm tipo I, derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP666302	BI-002R	Right	2H
LCP666304	BI-004R	Right	4H
LCP666306	BI-006R	Right	6H
LCP666308	BI-008R	Right	8H
LCP666310	BI-010R	Right	10H
LCP666312	BI-012R	Right	12H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP666402	BI-002L	Left	2H
LCP666404	BI-004L	Left	4H
LCP666406	BI-006L	Left	6H
LCP666408	BI-008L	Left	8H
LCP666410	BI-010L	Left	10H
LCP666412	BI-012L	Left	12H

25. Locking Plate Olecranon 3.5mm Type - II

Placa de Bloqueo de Olécranon 3.5 mm Tipo - II.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP515003	AH-003	3H
LCP515004	AH-004	4H
LCP515005	AH-005	5H
LCP515006	AH-006	6H
LCP515007	AH-007	7H
LCP515008	AH-008	8H

27. Locking T-Plate Right Angle 3.5mm

Placa en T de bloqueo en ángulo recto de 3,5 mm.



FDA
510K
CLEARED

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP512003	BB-003	3H
LCP512004	BB-004	4H
LCP512005	BB-005	5H
LCP512006	BB-006	6H
LCP512007	BB-007	7H

26. Locking Plate Proximal Radius 2.4/2.7mm

Placa de bloqueo Radio proximal 2,4 / 2,7 mm

Locking Rim Plate For Radial Head, Right/Left
Placa de llanta de bloqueo para cabezal radial, derecha/izquierda

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP720102	RHP-002R	Right	2H
LCP720103	RHP-003R	Right	3H
LCP720104	RHP-004R	Right	4H
LCP720202	RHP-002L	Left	2H
LCP720203	RHP-003L	Left	3H
LCP720204	RHP-004L	Left	4H



Locking Neck Plate For Radial Head
Placa de cuello de bloqueo para cabeza radial

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición
LCP730002	NHP-002	2H
LCP730003	NHP-003	3H
LCP730004	NHP-004	4H



28. Locking T-Plate Right Angle 3.5mm, 4 Hole Head

Placa en T de bloqueo en ángulo recto de 3,5mm, cabeza de 4 agujeros.



FDA
510K
CLEARED

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP514003	LCBB003	3H
LCP514004	LCBB004	4H
LCP514005	LCBB005	5H
LCP514006	LCBB006	6H



29. Locking T-Plate Oblique Angle 3.5mm, Right/Left
Placa en T de bloqueo con ángulo oblicuo de 3,5mm,derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP511103	CC-003R	Right	3H
LCP511104	CC-004R	Right	4H
LCP511105	CC-005R	Right	5H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP511203	CC-003L	Left	3H
LCP511204	CC-004L	Left	4H
LCP511205	CC-005L	Left	5H

31. Locking Plate Distal Ulna for 2.4/2.7mm
Placa de bloqueo Radio proximal 2,4 / 2,7 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCPLDUP-005	LDUP-005	5H
LCPLDUP-006	LDUP-006	6H
LCPLDUP-007	LDUP-007	7H
LCPLDUP-008	LDUP-008	8H
LCPLDUP-009	LDUP-009	9H
LCPLDUP-010	LDUP-010	10H
LCPLDUP-011	LDUP-011	11H



30. Locking Plate Volar Column Distal Radius 2.4/2.7mm
Placa de bloqueo para radio distal de la columna palmar 2,4/2,7mm
9 Hole Head, Right/Left
Cabeza de 9 agujeros,derecha/izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP666703	BK-003R	Right	3H
LCP666704	BK-004R	Right	4H
LCP666705	BK-005R	Right	5H

8 Hole Head, Right/Left
Cabeza de 8 agujeros,derecha/izquierda



(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP666903	BL-003R	Right	3H
LCP666904	BL-004R	Right	4H
LCP666905	BL-005R	Right	5H

32. Locking Plate Fixed Angle Volar Column Distal Radius 2.4/2.7mm
6 Hole Head, Right/Left
Placa de bloqueo Columna Volar de ángulo fijo Radio distal 2.4/2.7mm
Cabeza de 6 orificios, derecha/izquierda



Fixed Angle
Ángulo fijo

(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP691602	VC-002R	Right	2H
LCP691603	VC-003R	Right	3H
LCP691604	VC-004R	Right	4H
LCP691605	VC-005R	Right	5H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP691502	VC-002L	Left	2H
LCP691503	VC-003L	Left	3H
LCP691504	VC-004L	Left	4H
LCP691505	VC-005L	Left	5H

33. Locking Volar Two-Column Distal Radius Variable Angle Plates 2.4/2.7mm, Narrow, 6 holes in head, width 19.5 mm Right/Left

Placas de ángulo variable de radio distal de dos columnas con bloqueo 2,4/2,7 mm, estrecho, 6 agujeros en la cabeza, ancho 19,5 mm Derecha/Izquierda



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV691602-20	VAC-002R-20	Right	2H
LCPV691603-20	VAC-003R-20	Right	3H
LCPV691604-20	VAC-004R-20	Right	4H
LCPV691605-20	VAC-005R-20	Right	5H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV691502-20	VAC-002L-20	Left	2H
LCPV691503-20	VAC-003L-20	Left	3H
LCPV691504-20	VAC-004L-20	Left	4H
LCPV691505-20	VAC-005L-20	Left	5H

35. Locking Volar Two-Column Distal Radius Plates 2.4/2.7mm, 7 Holes in head Width 25.5 mm Right/Left

Placas de radio distal de dos columnas con bloqueo de 2,4/2,7 mm, 7 agujeros en la cabeza Ancha 25,5 mm Derecha/Izquierda



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV691602-26	VAC-002R-26	Right	2H
LCPV691603-26	VAC-003R-26	Right	3H
LCPV691604-26	VAC-004R-26	Right	4H
LCPV691605-26	VAC-005R-26	Right	5H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV691502-26	VAC-002L-26	Left	2H
LCPV691503-26	VAC-003L-26	Left	3H
LCPV691504-26	VAC-004L-26	Left	4H
LCPV691505-26	VAC-005L-26	Left	5H

34. Locking Volar Column Distal Radius Variable Angle Plates 2.4/2.7mm, 6 Holes in head Width 22mm Right/Left

Placas de ángulo variable de radio distal de columna volar con bloqueo 2,4/2,7 mm, 6 agujeros en la cabeza Ancho 22mm Derecha/Izquierda



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV691602	VAC-002R	Right	2H
LCPV691603	VAC-003R	Right	3H
LCPV691604	VAC-004R	Right	4H
LCPV691605	VAC-005R	Right	5H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV691502	VAC-002L	Left	2H
LCPV691503	VAC-003L	Left	3H
LCPV691504	VAC-004L	Left	4H
LCPV691505	VAC-005L	Left	5H

36. Locking Extra-Articular Volar Distal Radius Plates 2.4/2.7mm, 4 Holes in head Right/Left

Placas de radio distal volar extraarticulares de bloqueo de 2,4/2,7 mm, 4 agujeros en la cabeza Derecha/Izquierda



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP676103	VA-003R	Right	3H
LCP676104	VA-004R	Right	4H
LCP676105	VA-005R	Right	5H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP676203	VA-003L	Left	4H
LCP676204	VA-004L	Left	5H
LCP676205	VA-005L	Left	6H

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.




37. Locking Plate Variable Angle Volar Rim Distal Radius 2.4/2.7mm 6 Hole in head, Right/Left

Placa de bloqueo Borde volar de ángulo variable Radio distal 2,4/2,7 mm 6 orificios en la cabeza, Derecha izquierda

(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP900103	RPVA-603R	Right	3H	LCP900203	LPVA-603L	Left	3H
LCP900104	RPVA-604R	Right	4H	LCP900204	LPVA-604L	Left	4H
LCP900105	RPVA-605R	Right	5H	LCP900205	LPVA-605L	Left	5H
LCP900106	RPVA-606R	Right	6H	LCP900206	LPVA-606L	Left	6H
LCP900107	RPVA-607R	Right	7H	LCP900207	LPVA-607L	Left	7H
LCP900108	RPVA-608R	Right	8H	LCP900208	LPVA-608L	Left	8H
LCP900109	RPVA-609R	Right	9H	LCP900209	LPVA-609L	Left	9H
LCP900110	RPVA-610R	Right	10H	LCP900210	LPVA-610L	Left	10H
LCP900111	RPVA-611R	Right	11H	LCP900211	LPVA-611L	Left	11H
LCP900112	RPVA-612R	Right	12H	LCP900212	LPVA-612L	Left	12H



39. Locking Volar Distal Radius Standard 25mm, Plate Type-I Right/Left Placa estandar de bloqueo para radio distal 25mm, palmar Tipo I Zerecha/Izquierda

Standard



(Derecha)

(Izquierda)

Ref No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP702102	AVDR-002R	Right	2H	LCP702202	AVDR-002L	Left	2H
LCP702103	AVDR-003R	Right	3H	LCP702203	AVDR-003L	Left	3H
LCP702104	AVDR-004R	Right	4H	LCP702204	AVDR-004L	Left	4H
LCP702105	AVDR-005R	Right	5H	LCP702205	AVDR-005L	Left	5H
LCP702106	AVDR-006R	Right	6H	LCP702206	AVDR-006L	Left	6H
LCP702107	AVDR-007R	Right	7H	LCP702207	AVDR-007L	Left	7H

38. Locking Plate Variable Angle Volar Rim Distal Radius 2.4/2.7mm 7 Hole in head, Right/Left

Placa de bloqueo Borde volar de ángulo variable Radio distal 2,4/2,7 mm 7 orificios en la cabeza, Derecha izquierda

(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP900303	RPVA-703R	Right	3H	LCP900403	LPVA-703L	Left	3H
LCP900304	RPVA-704R	Right	4H	LCP900404	LPVA-704L	Left	4H
LCP900305	RPVA-705R	Right	5H	LCP900405	LPVA-705L	Left	5H
LCP900306	RPVA-706R	Right	6H	LCP900406	LPVA-706L	Left	6H
LCP900307	RPVA-707R	Right	7H	LCP900407	LPVA-707L	Left	7H
LCP900308	RPVA-708R	Right	8H	LCP900408	LPVA-708L	Left	8H
LCP900309	RPVA-709R	Right	9H	LCP900409	LPVA-709L	Left	9H
LCP900310	RPVA-710R	Right	10H	LCP900410	LPVA-710L	Left	10H
LCP900311	RPVA-711R	Right	11H	LCP900411	LPVA-711L	Left	11H
LCP900312	RPVA-712R	Right	12H	LCP900412	LPVA-712L	Left	12H



40. Locking Volar Distal Radius Narrow 22mm, Type II Locking Volar Distal Radius Narrow 22mm, Type II

(Derecha)

(Izquierda)

Ref No. Ti	Ref. No. SS	Position	Ref No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Titanio	Acero inoxidable	Posición
LCP703102	AVDRN-002R	Right	LCP703202	AVDRN-002L	Left
LCP703103	AVDRN-003R	Right	LCP703203	AVDRN-003L	Left
LCP703104	AVDRN-004R	Right	LCP703204	AVDRN-004L	Left
LCP703105	AVDRN-005R	Right	LCP703205	AVDRN-005L	Left
LCP703106	AVDRN-006R	Right	LCP703206	AVDRN-006L	Left
LCP703107	AVDRN-007R	Right	LCP703207	AVDRN-007L	Left



Locking Volar Distal Radius Wide 29mm, Type III

Bloqueo del radio distal palmar ancho 29 mm, tipo III

(Derecha)

(Izquierda)

Ref No. Ti	Ref. No. SS	Position	Ref No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Titanio	Acero inoxidable	Posición
LCP704102	AVDRW-002R	Right	LCP704202	AVDRW-002L	Left
LCP704103	AVDRW-003R	Right	LCP704203	AVDRW-003L	Left
LCP704104	AVDRW-004R	Right	LCP704204	AVDRW-004L	Left
LCP704105	AVDRW-005R	Right	LCP704205	AVDRW-005L	Left
LCP704106	AVDRW-006R	Right	LCP704206	AVDRW-006L	Left
LCP704107	AVDRW-007R	Right	LCP704207	AVDRW-007L	Left



- 41. Locking Extra-Articular Volar Radius Plates 2.4/2.7mm 5 Holes in Head Type-I Right/Left**
Placas de radio volar extraarticulares de bloqueo de 2,4/2,7 mm 5 orificios en la cabeza tipa I derecha/izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP676303	VD-003R	Right	3H
LCP676304	VD-004R	Right	4H
LCP676305	VD-005R	Right	5H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP676403	VD-003L	Left	4H
LCP676404	VD-004L	Left	5H
LCP676405	VD-005L	Left	6H

- 43. Locking Plate Extra-Articular Volar Distal Radius 2.4/2.7mm 5 Hole in Head Type - III, Right/Left**
Placa de bloqueo Radio distal volar extraarticular 2,4/2,7 mm 5 orificios en la cabeza Tipo -III Derecha/Izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP676703	VS-003R	Right	3H
LCP676704	VS-004R	Right	4H
LCP676705	VS-005R	Right	5H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP676803	VS-003L	Left	3H
LCP676804	VS-004L	Left	4H
LCP676805	VS-005L	Left	5H

- 42. Locking Plate Extra-Articular Volar Distal Radius 2,4/2.7mm 5 Hole in Head Type -II Right/Left**
Placa de bloqueo Radio distal volar extraarticular 2,4/2,7 mm 5 orificios en la cabeza Tipo -II Derecha/Izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP676503	VR-003R	Right	3H
LCP676504	VR-004R	Right	4H
LCP676505	VR-005R	Right	5H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP676603	VR-003L	Left	3H
LCP676604	VR-004L	Left	4H
LCP676605	VR-005L	Left	5H

- 44. Locking Plate Wrist Fusion 2.7/3.5mm**
Fusión de muñeca con placa de bloqueo 2.7/3.5mm

Standard Bend
Curva estándar

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LCP667001	BM-000

Short Bend
Curva corta

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LCP667002	BN-000

Straight Bend
Curva recta

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LCP667003	BO-000





45. **Locking Plate Distal Lateral Radius 2.7mm**
Placa de Bloqueo Radio Lateral Distal 2.7 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP556005	DLR-6005	5H
LCP556006	DLR-6006	6H

47. **Locking Distal Dorsal Radius L-Plate 2.7mm, Right/Left Type-I**
Placa en L de bloqueo de 2.7 mm para radio dorsal distal,derecha/izquierda tipo I



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP556103	DDR-6103	Right	3H
LCP556104	DDR-6104	Right	4H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP556203	DDR-6203	Left	3H
LCP556204	DDR-6204	Left	4H

46. **Locking Distal Dorsal Radius T-Plate 2.7mm**
Placa de bloqueo en T para radio dorsal distal de 2,7 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP557003	DDR-7003	3H
LCP557004	DDR-7004	4H

48. **Locking Distal Dorsal Radius L-Plate 2.7mm Type - II, Right/Left**
Placa de bloqueo en L de 2,7 mm para radio dorsal distal tipo II,derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP558103	DDR-8103	Right	3H
LCP558104	DDR-8104	Right	4H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP558203	DDR-8203	Left	3H
LCP558204	DDR-8204	Left	4H

49. Locking Plate Radio Distal Dorsal 3.5mm, Right/Left

Placa de bloqueo radio Distal Dorsal 3.5mm, Derecha / Izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP503103	AG-003R	Right	3H
LCP503104	AG-004R	Right	4H
LCP503106	AG-006R	Right	6H
LCP503108	AG-008R	Right	8H
LCP503110	AG-010R	Right	10H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP503203	AG-003L	Left	3H
LCP503204	AG-004L	Left	4H
LCP503206	AG-006L	Left	6H
LCP503208	AG-008L	Left	8H
LCP503210	AG-010L	Left	10H

51. Locking Plate Reconstruction 3.5mm

Reconstrucción de placa de bloqueo 3,5mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP504003	EE-003	3H
LCP504004	EE-004	4H
LCP504005	EE-005	5H
LCP504006	EE-006	6H
LCP504007	EE-007	7H
LCP504008	EE-008	8H
LCP504009	EE-009	9H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP504010	EE-010	10H
LCP504011	EE-011	11H
LCP504012	EE-012	12H
LCP504013	EE-013	13H
LCP504014	EE-014	14H
LCP504015	EE-015	15H
LCP504016	EE-016	16H

50. Locking Plate Radio Distal Lateral 3.5mm

Placa De Bloqueo Radio Distal Lateral 3.5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP502005	AF-005	5H
LCP502006	AF-006	6H

52. Locking Plate Reconstruction 4.5mm

Reconstrucción de placa de bloqueo 4.5 mm.



FDA
510K
CLEARED

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP555003	AP-003	3H
LCP555004	AP-004	4H
LCP555005	AP-005	5H
LCP555006	AP-006	6H
LCP555007	AP-007	7H
LCP555008	AP-008	8H
LCP555009	AP-009	9H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP555010	AP-010	10H
LCP555011	AP-011	11H
LCP555012	AP-012	12H
LCP555013	AP-013	13H
LCP555014	AP-014	14H
LCP555015	AP-015	15H
LCP555016	AP-016	16H

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.



53. Femoral Neck System

Placa FNS

FNS Plate (130° CCD angle)

Placa FNS (ángulo CCD de 130°)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
FNS-01	SFNS-01	1H
FNS-02	SFNS-02	2H



FNS Locking Bolt 10mm

Perno de bloqueo FNS de 10 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
CBS-075	SCBS-075	75mm
CBS-080	SCBS-080	80mm
CBS-085	SCBS-085	85mm
CBS-090	SCBS-090	90mm
CBS-095	SCBS-095	95mm
CBS-100	SCBS-100	100mm
CBS-105	SCBS-105	105mm
CBS-110	SCBS-110	110mm
CBS-115	SCBS-115	115mm
CBS-120	SCBS-120	120mm
CBS-125	SCBS-125	125mm
CBS-130	SCBS-130	130mm

FNS Antirrotation Scrw 6.4mm

FNS Antirrotación Scrw 6.4mm

Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
CAS-075	SCAS-075	75mm
CAS-080	SCAS-080	80mm
CAS-085	SCAS-085	85mm
CAS-090	SCAS-090	90mm
CAS-095	SCAS-095	95mm
CAS-100	SCAS-100	100mm
CAS-105	SCAS-105	105mm
CAS-110	SCAS-110	110mm
CAS-115	SCAS-115	115mm
CAS-120	SCAS-120	120mm
CAS-125	SCAS-125	125mm
CAS-130	SCAS-130	130mm



Locking Screws Dia-5.0mm Self-tapping Star Drive

Tornillos De Bloqueo De 5,0 Mm De Diámetro Autorroscantes

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
CLS-030	SCLS-30	30mm
CLS-032	SCLS-32	32mm
CLS-034	SCLS-34	34mm
CLS-036	SCLS-36	36mm
CLS-038	SCLS-38	38mm
CLS-040	SCLS-40	40mm
CLS-042	SCLS-42	42mm
CLS-044	SCLS-44	44mm
CLS-046	SCLS-46	46mm
CLS-048	SCLS-48	48mm
CLS-050	SCLS-50	50mm
CLS-052	SCLS-52	52mm
CLS-054	SCLS-54	54mm
CLS-056	SCLS-56	56mm
CLS-058	SCLS-58	58mm
CLS-060	SCLS-60	60mm
CLS-065	SCLS-62	65mm
CLS-070	SCLS-64	70mm
CLS-075	SCLS-66	75mm



54. Locking Proximal Femoral Lateral Plates 4.5/5.0 Left/Right

Placas Laterales Femorales Proximales De Bloqueo 4.5/5.0 Izquierda/Derecha



(Derecha)


Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP531104	AO-004R	Right	4H
LCP531105	AO-005R	Right	5H
LCP531107	AO-007R	Right	7H
LCP531109	AO-009R	Right	9H
LCP531111	AO-011R	Right	11H
LCP531113	AO-013R	Right	13H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP531204	AO-004L	Left	4H
LCP531205	AO-005L	Left	5H
LCP531207	AO-007L	Left	7H
LCP531209	AO-009L	Left	9H
LCP531211	AO-011L	Left	11H
LCP531213	AO-013L	Left	13H

55. Locking Plate Proximal Femoral Hook 4.5/5.0mm, Type-I

Placa de bloqueo Gancho femoral proximal 4.5/5.0mm, Tipo-I



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP701102	BZH-002	2H
LCP701104	BZH-004	4H
LCP701106	BZH-006	6H
LCP701108	BZH-008	8H
LCP701110	BZH-010	10H
LCP701112	BZH-012	12H
LCP701114	BZH-014	14H
LCP701116	BZH-016	16H

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.

56. Locking Plate Proximal Femoral 4.5/5.0mm Type - II, Right/Left Placa de bloqueo femoral proximal de 4,5/5,0mm Tipo - II, derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP667102	BZ-002R	Right	2H	LCP667202	BZ-002L	Left	2H
LCP667104	BZ-004R	Right	4H	LCP667204	BZ-004L	Left	4H
LCP667106	BZ-006R	Right	6H	LCP667206	BZ-006L	Left	6H
LCP667108	BZ-008R	Right	8H	LCP667208	BZ-008L	Left	8H
LCP667110	BZ-010R	Right	10H	LCP667210	BZ-010L	Left	10H
LCP667112	BZ-012R	Right	12H	LCP667212	BZ-012L	Left	12H

58. Cable Straight Plate For Cable and Clip

Placa Recta De Cable Para Cable Y Clips

Trochanteric Straight Plate with Cable Holes
Placa recta trocánterica con orificios para cables

Cable with Crimping Clamp
Cable con abrazadera de engarce

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCPC531005	BZSC-005	5H
LCPC531006	BZSC-006	6H
LCPC531007	BZSC-007	7H
LCPC531008	BZSC-008	8H
LCPC531009	BZSC-009	9H
LCPC531010	BZSC-010	10H
LCPC531011	BZSC-011	11H
LCPC531012	BZSC-012	12H
LCPC531013	BZSC-013	13H
LCPC531014	BZSC-014	14H
LCPC531015	BZSC-015	15H
LCPC531016	BZSC-016	16H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
CCC-01-Ti	CCC-01	Dia 1.0mm
CCC-13-Ti	CCC-13	Dia 1.3mm
CCC-17-Ti	CCC-17	Dia 1.7mm



57. Trochanteric Hook Plate 4.5/5.0mm, Placa de gancho trocánterico 4.5/5.0mm,

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP701203	BZHT-003	3H
LCP701204	BZHT-004	4H
LCP701205	BZHT-005	5H
LCP701206	BZHT-006	6H
LCP701207	BZHT-007	7H
LCP701208	BZHT-008	8H
LCP701209	BZHT-009	9H
LCP701210	BZHT-010	10H
LCP701211	BZHT-011	11H
LCP701212	BZHT-012	12H
LCP701213	BZHT-013	13H
LCP701214	BZHT-014	14H
LCP701215	BZHT-015	15H
LCP701216	BZHT-016	16H



59. Trochanteric Hook Plate for Cable and Cable Clip Cable y clip de cable para placa de gancho trocánterico

Trochanteric Hook Plate with Cable Holes

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCPC531203	BZHC-003	3H
LCPC531204	BZHC-004	4H
LCPC531205	BZHC-005	5H
LCPC531206	BZHC-006	6H
LCPC531207	BZHC-007	7H
LCPC531208	BZHC-008	8H
LCPC531209	BZHC-009	9H
LCPC531210	BZHC-010	10H
LCPC531211	BZHC-011	11H
LCPC531212	BZHC-012	12H
LCPC531213	BZHC-013	13H
LCPC531214	BZHC-014	14H
LCPC531215	BZHC-015	15H
LCPC531216	BZHC-016	16H



Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.



60. Pediatric DHS Plate 3.5mm Pediatric DHS Plate 3,5 mm



**Padiatric D.H.S Barrel Plate 135°
With Dynamic Holes**
Placa de barril pediátrica D.H.S 135° Con
agujeros dinámicos

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
645.03P-Ti	645.03P	3H
645.04P-Ti	645.04P	4H
645.05P-Ti	645.05P	5H
645.06P-Ti	645.06P	6H



Padiatric Hip Screw With Compression Screw Dia 8mm
Tornillo de cadera pediátrico con tornillo de
compresión Diámetro 8mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
644.050P-Ti	644.050P	50mm
644.055P-Ti	644.055P	55mm
644.060P-Ti	644.060P	60mm
644.065P-Ti	644.065P	65mm
644.070P-Ti	644.070P	70mm
644.075P-Ti	644.075P	75mm
644.080P-Ti	644.080P	80mm
644.085P-Ti	644.085P	85mm
644.090P-Ti	644.090P	90mm
644.095P-Ti	644.095P	95mm
644.100P-Ti	644.100P	100mm



62. Locking Plate Pediatric Hip 3.5mm Placa de bloqueo Cadera pediátrica 3.5mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Degree	Length	Width	Size
Titanio	Acero inoxidable	La licenciatura	Longitud	Ancho	Tamaño
LCP6673100	BP-100-75	100°	75mm	19/12mm	3H
LCP6673110	BP-110-75	110°	75mm	19/12mm	3H
LCP6673120	BP-120-75	120°	75mm	19/12mm	4H
LCP66731303	BP-130-03	130°	62mm	19/12mm	3H
LCP66731305	BP-130-05	130°	88mm	19/12mm	5H
LCP66731307	BP-130-07	130°	114mm	19/12mm	7H
LCP66731309	BP-130-09	130°	140mm	19/12mm	9H
LCP6673140	BP-140-03	140°	70mm	19/12mm	3H
LCP6673150	BP-150-60	150°	60mm	19/12mm	3H



61. Locking Plate Pediatric Hip 2.7mm Placa de bloqueo cadera pediátrica 2,7 mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Degree	Length	Width	Size
Titanio	Acero inoxidable	La licenciatura	Longitud	Ancho	Tamaño
LCP6627100	BP-27100	100°	46mm	12/8mm	2H
LCP6627110	BP-27110	110°	46mm	12/8mm	2H
LCP6627113	BP-27130	130°	46mm	12/8mm	2H

Holes can be increased against the order

63. Locking Plate Pediatric Hip 5.0mm Placa de bloqueo de cadera pediátrica de 5,0 mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Degree	Length	Width	Size
Titanio	Acero inoxidable	La licenciatura	Longitud	Ancho	Tamaño
LCP6674100	BP-100-90	100°	90mm	23/15mm	3H
LCP6674110	BP-110-90	110°	90mm	23/15mm	3H
LCP6674120	BP-120-90	120°	95mm	23/15mm	4H
LCP66741303	BP-130-03	130°	79mm	23/15mm	3H
LCP66741305	BP-130-05	130°	111mm	23/15mm	5H
LCP66741307	BP-130-07	130°	143mm	23/15mm	7H
LCP66741309	BP-130-09	130°	175mm	23/15mm	9H
LCP66741403	BP-140-03	140°	90mm	23/15mm	3H
LCP6674150	BP-150-75	150°	75mm	23/15mm	3H



Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.

64. Locking Plate Pediatric Condylar 3.5mm & 5.0mm

Placa de bloqueo Placa condilar pediátrica de 3,5 mm y 5,0 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Degree	Length	Width	Size
Titanio	Acero inoxidable	La licenciatura	Longitud	Ancho	Tamaño
LCP6673903	BP-090-75	90°	75mm	19/12mm	3H
LCP6673905	BP-090-101	90°	101mm	19/12mm	5H
LCP6673907	BP-090-127	90°	127mm	19/12mm	7H



Locking Plate Pediatric Condylar 5.0mm

Placa de bloqueo Placa de cóndrilo pediátrico de 5,0 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Degree	Length	Width	Size
Titanio	Acero inoxidable	La licenciatura	Longitud	Ancho	Tamaño
LCP6674903	BP-590-95	90°	95mm	23/15mm	3H
LCP6674905	BP-590-127	90°	127mm	23/15mm	5H
LCP6674907	BP-590-159	90°	159mm	23/15mm	7H

66. Locking Plate DCS 95°

Placa de bloqueo DCS 95 °.

Suitable for Ø 6.5 mm
Locking Cancellous
Adecuado para Ø 6,5mm
Bloqueo esponjoso



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP510006	AC-006	6H
LCP510007	AC-007	7H
LCP510008	AC-008	8H
LCP510009	AC-009	9H
LCP510010	AC-010	10H
LCP510011	AC-011	11H
LCP510012	AC-012	12H
LCP510013	AC-013	13H
LCP510014	AC-014	14H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP510015	AC-015	15H
LCP510016	AC-016	16H
LCP510017	AC-017	17H
LCP510018	AC-018	18H
LCP510019	AC-019	19H
LCP510020	AC-020	20H
LCP510021	AC-021	21H
LCP510022	AC-022	22H

65. Locking Plate DHS 135° With Long Barrel 38mm

Placa de Bloqueo DHS 135 ° Con Barril Largo 38 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP410004	AB-004	4H
LCP410005	AB-005	5H
LCP410006	AB-006	6H
LCP410007	AB-007	7H
LCP410008	AB-008	8H
LCP410009	AB-009	9H
LCP410010	AB-010	10H
LCP410011	AB-011	11H
LCP410012	AB-012	12H
LCP410013	AB-013	13H

Also Available in
125°/130°/140°/145°
in Short & Long Barrel

También disponible en
125°/130°/140°/145°
en barril corto y largo

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP410014	AB-014	14H
LCP410015	AB-015	15H
LCP410016	AB-016	16H
LCP410017	AB-017	17H
LCP410018	AB-018	18H
LCP410019	AB-019	19H
LCP410020	AB-020	20H
LCP410021	AB-021	21H
LCP410022	AB-022	22H

67. Trochanteric Support Plate for DHS

Placa de soporte trocéntrico para DHS

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
645.00-Ti	645.00



Trochanteric Support Plate Type I For DHS Plate

Placa de soporte trocéntrico tipo I para placa DHS

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
645.01-Ti	645.01



Trochanteric Support Plate Type II For DHS Plate

Placa de soporte trocéntrico tipo II para placa DHS

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
645.02-Ti	645.02





68. Trochanteric Support Plate Type III For PFN Nail Placa de soporte trocéntrica tipo III para clavo PFN

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
645.02P-Ti	645.02P



69. Locking Plate Condylar Butteress 4.5/5.0mm, Right/Left Placa de bloqueo contrafuerte condilar 4,5/5,0mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP667506	CA-006R	Right	6H
LCP667508	CA-008R	Right	8H
LCP667510	CA-010R	Right	10H
LCP667512	CA-012R	Right	12H
LCP667514	CA-014R	Right	14H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP667606	CA-006L	Left	6H
LCP667608	CA-008L	Left	8H
LCP667610	CA-010L	Left	10H
LCP667612	CA-012L	Left	12H
LCP667614	CA-014L	Left	14H

70. Locking Plate Narrow 4.5mm/5.0mm Placa de bloqueo estrecha 4,5/5,0mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP521004	II-004	4H
LCP521005	II-005	5H
LCP521006	II-006	6H
LCP521007	II-007	7H
LCP521008	II-008	8H
LCP521009	II-009	9H
LCP521010	II-010	10H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP521011	II-011	11H
LCP521012	II-012	12H
LCP521014	II-014	14H
LCP521016	II-016	16H
LCP521018	II-018	18H
LCP521020	II-020	20H
LCP521022	II-022	22H

71. Locking Plate Curved Narrow 4.5mm/5.0mm Placa de bloqueo curva estrecha 4,5 mm / 5,0 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCPC521010	II-010C	10H
LCPC521011	II-011C	11H
LCPC521012	II-012C	12H
LCPC521014	II-014C	14H
LCPC521016	II-016C	16H
LCPC521018	II-018C	18H
LCPC521020	II-020C	20H
LCPC521022	II-022C	22H

72. Locking Plate Broad 4.5mm/5.0mm

Placa de bloqueo de ancho 4.5 mm / 5.0 mm.



FDA
510K
CLEARED

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP522005	JJ-005	5H
LCP522006	JJ-006	6H
LCP522007	JJ-007	7H
LCP522008	JJ-008	8H
LCP522009	JJ-009	9H
LCP522010	JJ-010	10H
LCP522011	JJ-011	11H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP522012	JJ-012	12H
LCP522014	JJ-014	14H
LCP522016	JJ-016	16H
LCP522018	JJ-018	18H
LCP522020	JJ-020	20H
LCP522022	JJ-022	22H

74. Locking Plate Distal Femoral 4.5/5.0mm, Right/Left

Placa de bloqueo femoral distal 4.5 / 5.0 mm, derecha/izquierda.



FDA
510K
CLEARED

(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP527105	KK-005	Right	5H
LCP527107	KK-007	Right	7H
LCP527109	KK-009	Right	9H
LCP527111	KK-011	Right	11H
LCP527113	KK-013	Right	13H
LCP527115	KK-015	Right	15H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP527205	LL-005	Left	5H
LCP527207	LL-007	Left	7H
LCP527209	LL-009	Left	9H
LCP527211	LL-011	Left	11H
LCP527213	LL-013	Left	13H
LCP527215	LL-015	Left	15H

73. Locking Plate Curved Broad 4.5mm/5.0mm

Placa de bloqueo curvada ancha 4.5 mm / 5.0 mm.



FDA
510K
CLEARED

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCPC522010	JJ-010C	10H
LCPC522011	JJ-011C	11H
LCPC522012	JJ-012C	12H
LCPC522014	JJ-014C	14H
LCPC522016	JJ-016C	16H
LCPC522018	JJ-018C	18H
LCPC522020	JJ-020C	20H
LCPC522022	JJ-022C	22H
LCPC522024	JJ-024C	24H
LCPC522026	JJ-026C	26H

75. Locking Plate Periarticular Distal Femur 4.5/5.0mm Right/Left

Placa de bloqueo para fémur distal anatómico de 4,5/5,0mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP527306	PADF-006R	Right	6H
LCP527308	PADF-008R	Right	8H
LCP527310	PADF-010R	Right	10H
LCP527312	PADF-012R	Right	12H
LCP527314	PADF-014R	Right	14H
LCP527316	PADF-016R	Right	16H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP527406	PADF-006L	Left	6H
LCP527408	PADF-008L	Left	8H
LCP527410	PADF-010L	Left	10H
LCP527412	PADF-012L	Left	12H
LCP527414	PADF-014L	Left	14H
LCP527416	PADF-016L	Left	16H



76. Locking Distal Femur Plate for Osteotomy 4.5/5.0mm, Type-I Right/Left
Placa de bloqueo del fémur distal para osteotomía 4,5/5,0 mm, tipo I derecha/izquierda



Locking Distal Femur Plate for Osteotomy

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
DFPO-002	LCPDFPO-002	2H
DFPO-003	LCPDFPO-003	3H
DFPO-004	LCPDFPO-004	4H
DFPO-005	LCPDFPO-005	5H

78. Locking Anatomical Distal Femur Plate- 4.5/5.0mm Right/left
Placa anatómica distal de bloqueo del fémur: 4,5/5,0 mm derecha/izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP678105	AS-005R	Right	5H
LCP678107	AS-007R	Right	7H
LCP678109	AS-009R	Right	9H
LCP678111	AS-011R	Right	11H
LCP678113	AS-013R	Right	13H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP678205	AS-005L	Left	5H
LCP678207	AS-007L	Left	7H
LCP678209	AS-009L	Left	9H
LCP678211	AS-011L	Left	11H
LCP678213	AS-013L	Left	13H

77. Locking Plate T-Fix Distal Femoral 4.5/5.0mm, Right/Left
Placa de bloqueo T-Fix Distal Femoral 4.5 / 5.0 mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP31104A	TFD-004R	Right	4H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP31204A	TFD-004L	Left	4H

79. Locking Plate Distal Femur Medial Plate - 4.5/5.0mm Right/left
Placa anatómica distal de bloqueo del fémur: 4,5/5,0 mm derecha/izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP527504	DFM-004R	4H
LCP527505	DFM-005R	5H
LCP527506	DFM-006R	6H
LCP527507	DFM-007R	7H
LCP527508	DFM-008R	8H
LCP527509	DFM-009R	9H
LCP527510	DFM-010R	10H
LCP527511	DFM-011R	11H
LCP527512	DFM-012R	12H
LCP527513	DFM-013R	13H
LCP527514	DFM-014R	14H
LCP527515	DFM-015R	15H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP527604	DFM-004L	4H
LCP527605	DFM-005L	5H
LCP527606	DFM-006L	6H
LCP527607	DFM-007L	7H
LCP527608	DFM-008L	8H
LCP527609	DFM-009L	9H
LCP527610	DFM-010L	10H
LCP527611	DFM-011L	11H
LCP527612	DFM-012L	12H
LCP527613	DFM-013L	13H
LCP527614	DFM-014L	14H
LCP527615	DFM-015L	15H

80. Locking T-Plate Single Curved 4.5/5.0mm
Placa de bloqueo en T de una sola curva de 4,5 / 5,0 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP524003	UU-003	3H
LCP524004	UU-004	4H
LCP524005	UU-005	5H
LCP524006	UU-006	6H
LCP524007	UU-007	7H
LCP524008	UU-008	8H
LCP524010	UU-010	10H

82. Locking T-Fix Opening Wedge High Tibial Osteotomy Plate 4.5/5.0mm
Cuña de apertura T-Fix con bloqueo Placa de osteotomía tibial alta 4,5/5,0 mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP537004	TFT-004	4H

Available from 5mm to 12mm with 1mm difference

81. Locking T-Plate Double Curved 4.5/5.0mm
Placa en T de Bloqueo Doble Curva 4.5 / 5.0 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP523003	VV-003	3H
LCP523004	VV-004	4H
LCP523005	VV-005	5H
LCP523006	VV-006	6H
LCP523007	VV-007	7H
LCP523008	VV-008	8H
LCP523010	VV-010	10H

83. Locking L-Plate Double Curved 4.5/ 5.0mm, Right/Left
Bloqueo en L - Placa Doble Curva 4.5 / 5.0 mm, Derecha / Izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP525103	WX-003	Right	3H
LCP525104	WX-004	Right	4H
LCP525105	WX-005	Right	5H
LCP525106	WX-006	Right	6H
LCP525107	WX-007	Right	7H
LCP525108	WX-008	Right	8H
LCP525109	WX-009	Right	9H
LCP525110	WX-010	Right	10H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP525203	WW-003	Left	3H
LCP525204	WW-004	Left	4H
LCP525205	WW-005	Left	5H
LCP525206	WW-006	Left	6H
LCP525207	WW-007	Left	7H
LCP525208	WW-008	Left	8H
LCP525209	WW-009	Left	9H
LCP525210	WW-010	Left	10H

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.



84. Locking Proximal Tibia T-Plate for Osteotomy 4.5/5.0mm, Placa en T de bloqueo de la tibia proximal para Osteotomía 4.5/5.0mm,



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCPPTTP-002	PTTP-002	2H
LCPPTTP-003	PTTP-003	3H
LCPPTTP-004	PTTP-004	4H
LCPPTTP-005	PTTP-005	5H

85. Epi Plate For Hemiepiphysodesis With sharp edge 3.5/4.5mm Placa Epi para hemiepifiseodesis con borde afilado 3,5/4,5 mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LCPEPIWF-1202	EPIWF-1202
LCPEPIWF-1602	EPIWF-1602

86. Epi Plate For Hemiepiphysodesis Without sharp edge 3.5/4.5mm Placa Epi Para Hemiepifiseodesis Sin Borde Afilado 3.5/4.5mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LCPEPI-1202	EPI-1202
LCPEPI-1602	EPI-1602

87. Eight Plate 2 Hole for 3.5mm/4.5mm Screw Ocho placas de 2 orificios para tornillo de 3,5 mm / 4,5 mm

Eight Plate 2 Hole for 3.5mm screw
Ocho placas de 2 orificios para tornillo de 3,5 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
EG-012	EGS-012	12mm
EG-016	EGS-016	16mm
EG-020	EGS-020	20mm

Eight Plate 2 Hole for 4.5mm screw
Ocho placas de 2 orificios para tornillo de 4,5 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
EGG-012	EGGS-012	12mm
EGG-016	EGGS-016	16mm
EGG-020	EGGS-020	20mm



QUARD 4 Hole Plate
Placa de 4 orificios QUARD

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
QD-016	QDS-016	16mm
QD-022	QDS-022	22mm



88. Hinge Plate 2 Hole for 3.5mm/4.5mm Screw

Placa de bisagra de 2 orificios para tornillo de 3,5 mm / 4,5 mm

Hing Plate 2 Hole for 3.5mm Screw
Placa de bisagra 2 orificios para tornillo de 3,5 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
EGH-012	SEGH-012	12mm
EGH-016	SEGH-016	16mm
EGH-020	SEGH-020	20mm



Hing Plate 2 Hole for 4.5mm Screw
Placa de bisagra de 2 orificios para tornillo de 4,5 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
EGGH-012	SEGGH-012	12mm
EGGH-016	SEGGH-016	16mm
EGGH-020	SEGGH-020	20mm

90. Locking Plate T-Fix Proximal Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left

Placa de bloqueo T - Fija proximal 4.5 / 5.0 mm, derecha / izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP530103	TFP-003R	Right	3H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP530203	TFP-003L	Left	3H

89. Locking Plate Proximal Lateral Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left

Placa de bloqueo para tibia lateral proximal de 4,5/5,0mm, derecha/izquierda.



FDA
510K
CLEARED

(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP526105	MM-005	Right	5H
LCP526107	MM-007	Right	7H
LCP526109	MM-009	Right	9H
LCP526111	MM-011	Right	11H
LCP526113	MM-013	Right	13H
LCP526115	MM-015	Right	15H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP526205	NN-005	Left	5H
LCP526207	NN-007	Left	7H
LCP526209	NN-009	Left	9H
LCP526211	NN-011	Left	11H
LCP526213	NN-013	Left	13H
LCP526215	NN-015	Left	15H

91. Locking Plate Proximal Tibia 3.5mm, Right/Left

Placa de bloqueo para tibia proximal de 3,5 mm, derecha / izquierda.



FDA
510K
CLEARED

(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP667704	BQ-004R	Right	4H
LCP667706	BQ-006R	Right	6H
LCP667708	BQ-008R	Right	8H
LCP667710	BQ-010R	Right	10H
LCP667712	BQ-012R	Right	12H
LCP667714	BQ-014R	Right	14H
LCP667716	BQ-016R	Right	16H


(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP667804	BQ-004L	Left	4H
LCP667806	BQ-006L	Left	6H
LCP667808	BQ-008L	Left	8H
LCP667810	BQ-010L	Left	10H
LCP667812	BQ-012L	Left	12H
LCP667814	BQ-014L	Left	14H
LCP667816	BQ-016L	Left	16H



92. Locking Plate Proximal Lateral Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left Placa de bloqueo para tibia lateral proximal de 4,5/5,0mm, derecha/izquierda.

Suitable for Ø 6.5 mm Cancellous
Adecuado para esponjosas de Ø 6,5 mm



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP667904	CB-004R	Right	4H
LCP667906	CB-006R	Right	6H
LCP667908	CB-008R	Right	8H
LCP667910	CB-010R	Right	10H
LCP667912	CB-012R	Right	12H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP668004	CB-004L	Left	4H
LCP668006	CB-006L	Left	6H
LCP668008	CB-008L	Left	8H
LCP668010	CB-010L	Left	10H
LCP668012	CB-012L	Left	12H

94. Locking Proximal Tibia Plate 3.5mm Type - II Low Bend, Right/Left Placa de bloqueo para tibia proximal de 3,5mm tipo II, curvatura baja, derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP681304	DD-004R	Right	4H
LCP681306	DD-006R	Right	6H
LCP681308	DD-008R	Right	8H
LCP681310	DD-010R	Right	10H
LCP681312	DD-012R	Right	12H
LCP681314	DD-014R	Right	14H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP681404	DD-004L	Left	4H
LCP681406	DD-006L	Left	6H
LCP681408	DD-008L	Left	8H
LCP681410	DD-010L	Left	10H
LCP681412	DD-012L	Left	12H
LCP681414	DD-014L	Left	14H

93. Locking Plate Medial Proximal Tibia 3.5mm, Right/Left Placa de bloqueo para tibia proximal medial de 3,5mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP881004	BR-004R	Right	4H
LCP881006	BR-006R	Right	6H
LCP881008	BR-008R	Right	8H
LCP881010	BR-010R	Right	10H
LCP881012	BR-012R	Right	12H
LCP881014	BR-014R	Right	14H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP880104	BR-004L	Left	4H
LCP880106	BR-006L	Left	6H
LCP880108	BR-008L	Left	8H
LCP880110	BR-010L	Left	10H
LCP880112	BR-012L	Left	12H
LCP880114	BR-014L	Left	14H

95. Locking Plate Periarticular Proximal Tibia 3.5mm, Right/Left Placa de bloqueo para tibia proximal medial de 3,5mm, derecha/izquierda.




(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP691104	PAPT-3504R	Right	4H
LCP691105	PAPT-3505R	Right	5H
LCP691106	PAPT-3506R	Right	6H
LCP691107	PAPT-3507R	Right	7H
LCP691108	PAPT-3508R	Right	8H
LCP691109	PAPT-3509R	Right	9H
LCP691110	PAPT-3510R	Right	10H
LCP691111	PAPT-3511R	Right	11H
LCP691112	PAPT-3512R	Right	12H
LCP691113	PAPT-3513R	Right	13H
LCP691114	PAPT-3514R	Right	14H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP691204	PAPT-3504L	Left	4H
LCP691205	PAPT-3505L	Left	5H
LCP691206	PAPT-3506L	Left	6H
LCP691207	PAPT-3507L	Left	7H
LCP691208	PAPT-3508L	Left	8H
LCP691209	PAPT-3509L	Left	9H
LCP691210	PAPT-3510L	Left	10H
LCP691211	PAPT-3511L	Left	11H
LCP691212	PAPT-3512L	Left	12H
LCP691213	PAPT-3513L	Left	13H
LCP691214	PAPT-3514L	Left	14H

96. Locking Plate Periarticular Proximal Tibia 3.5/5.0mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia proximal periarticular 3,5/5,0mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP691304	PAPT-5004R	Right	4H
LCP691305	PAPT-5005R	Right	5H
LCP691306	PAPT-5006R	Right	6H
LCP691307	PAPT-5007R	Right	7H
LCP691308	PAPT-5008R	Right	8H
LCP691309	PAPT-5009R	Right	9H
LCP691310	PAPT-5010R	Right	10H
LCP691311	PAPT-5011R	Right	11H
LCP691312	PAPT-5012R	Right	12H
LCP691313	PAPT-5013R	Right	13H
LCP691314	PAPT-5014R	Right	14H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP691404	PAPT-5004L	Left	4H
LCP691405	PAPT-5005L	Left	5H
LCP691406	PAPT-5006L	Left	6H
LCP691407	PAPT-5007L	Left	7H
LCP691408	PAPT-5008L	Left	8H
LCP691409	PAPT-5009L	Left	9H
LCP691410	PAPT-5010L	Left	10H
LCP691411	PAPT-5011L	Left	11H
LCP691412	PAPT-5012L	Left	12H
LCP691413	PAPT-5013L	Left	13H
LCP691414	PAPT-5014L	Left	14H

97. Locking Posteromedial Proximal Tibia Plate 3.5mm
Placa de bloqueo para tibia proximal posteromedial de 3,5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP680001	PPTP-001	1H
LCP680002	PPTP-002	2H
LCP680004	PPTP-004	4H
LCP680006	PPTP-006	6H
LCP680008	PPTP-008	8H
LCP680010	PPTP-010	10H

98. Locking Plate Medial Distal Tibia Without Tab 3.5mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia distal medial sin lengüeta de 3,5mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP668604	BX-004R	Right	4H
LCP668606	BX-006R	Right	6H
LCP668608	BX-008R	Right	8H
LCP668610	BX-010R	Right	10H
LCP668612	BX-012R	Right	12H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP668704	BX-004L	Left	4H
LCP668706	BX-006L	Left	6H
LCP668708	BX-008L	Left	8H
LCP668710	BX-010L	Left	10H
LCP668712	BX-012L	Left	12H

99. Locking Plate Medial Proximal Tibia 4.5mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia proximal medial de 4,5mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP681704	MPT-004R	Right	4H
LCP681706	MPT-006R	Right	6H
LCP681708	MPT-008R	Right	8H
LCP681710	MPT-010R	Right	10H
LCP681712	MPT-012R	Right	12H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP681804	MPT-004L	Left	4H
LCP681806	MPT-006L	Left	6H
LCP681808	MPT-008L	Left	8H
LCP681810	MPT-010L	Left	10H
LCP681812	MPT-012L	Left	12H

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.



100. Locking Plate Anatomical Proximal Tibia 3.5mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia proximal anatómica de 3,5mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP677705	APT-005R	Right	5H
LCP677707	APT-007R	Right	7H
LCP677709	APT-009R	Right	9H
LCP677711	APT-011R	Right	11H
LCP677713	APT-013R	Right	13H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP677805	APT-005L	Left	5H
LCP677807	APT-007L	Left	7H
LCP677809	APT-009L	Left	9H
LCP677811	APT-011L	Left	11H
LCP677813	APT-013L	Left	13H

101. Locking Plate Anatomical Proximal Tibia 4.5/5.0mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia proximal anatómica 4.5/5.0mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP687105	AR-005R	Right	5H
LCP687107	AR-007R	Right	7H
LCP687109	AR-009R	Right	9H
LCP687111	AR-011R	Right	11H
LCP687113	AR-013R	Right	13H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP687205	AR-005L	Left	5H
LCP687207	AR-007L	Left	7H
LCP687209	AR-009L	Left	9H
LCP687211	AR-011L	Left	11H
LCP687213	AR-013L	Left	13H

102. Locking Plate Distal Tibia 2.7/3.5mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia distal 2,7/3,5mm, derecha/izquierda.

Suitable for Ø 2.7 mm Locking Screw
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP528404	BG-004R	Right	4H
LCP528406	BG-006R	Right	6H
LCP528408	BG-008R	Right	8H
LCP528410	BG-010R	Right	10H
LCP528412	BG-012R	Right	12H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP528304	BG-004L	Left	4H
LCP528306	BG-006L	Left	6H
LCP528308	BG-008L	Left	8H
LCP528310	BG-010L	Left	10H
LCP528312	BG-012L	Left	12H

103. Locking Plate Distal Tibia 3.5mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia distal de 3,5 mm, derecha / izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP528104	AN-004R	Right	4H
LCP528106	AN-006R	Right	6H
LCP528108	AN-008R	Right	8H
LCP528110	AN-010R	Right	10H
LCP528112	AN-012R	Right	12H


(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP528204	AN-004L	Left	4H
LCP528206	AN-006L	Left	6H
LCP528208	AN-008L	Left	8H
LCP528210	AN-010L	Left	10H
LCP528212	AN-012L	Left	12H

104. Locking Plate Metaphyseal 3.5/4.5/5.0mm
Placa De Bloqueo Metafisaria 3.5 / 4.5 / 5.0 mm.

Suitable for Ø 3.5 mm
Locking Screw
Adecuado para Ø 3,5mm
Tornillo de bloqueo

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP507003	AE-003	3H
LCP507004	AE-004	4H
LCP507005	AE-005	5H
LCP507006	AE-006	6H
LCP507007	AE-007	7H
LCP507008	AE-008	8H
LCP507009	AE-009	9H
LCP507011	AE-011	11H



106. Locking Plate Anterolateral Distal Tibia 3.5mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia distal anterolateral de 3,5mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP668405	BW-005R	Right	5H
LCP668407	BW-007R	Right	7H
LCP668409	BW-009R	Right	9H
LCP668411	BW-011R	Right	11H
LCP668413	BW-013R	Right	13H
LCP668415	BW-015R	Right	15H
LCP668417	BW-017R	Right	17H
LCP668419	BW-019R	Right	19H
LCP668421	BW-021R	Right	21H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP668505	BW-005L	Left	5H
LCP668507	BW-007L	Left	7H
LCP668509	BW-009L	Left	9H
LCP668511	BW-011L	Left	11H
LCP668513	BW-013L	Left	13H
LCP668515	BW-015L	Left	15H
LCP668517	BW-017L	Left	17H
LCP668519	BW-019L	Left	19H
LCP668521	BW-021L	Left	21H

105. Locking Plate Metaphyseal For Distal Medial Tibia 3.5/4.5/5.0mm, Right/Left
Placa de bloqueo metafisaria para tibia medial distal 3,5/4,5/5,0mm,derecha/izquierda.

Suitable for Ø 3.5 mm Locking Screw
Adecuado para Ø 3,5mm Tornillo de bloqueo

(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP678504	BY-004R	Right	4H
LCP678505	BY-005R	Right	5H
LCP678506	BY-006R	Right	6H
LCP678507	BY-007R	Right	7H
LCP678508	BY-008R	Right	8H
LCP678509	BY-009R	Right	9H
LCP678510	BY-010R	Right	10H
LCP678512	BY-012R	Right	12H
LCP678514	BY-014R	Right	14H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP678604	BY-004L	Left	4H
LCP678605	BY-005L	Left	5H
LCP678606	BY-006L	Left	6H
LCP678607	BY-007L	Left	7H
LCP678608	BY-008L	Left	8H
LCP678609	BY-009L	Left	9H
LCP678610	BY-010L	Left	10H
LCP678612	BY-012L	Left	12H
LCP678614	BY-014L	Left	14H



107. Locking Plate Tibia Distal Lateral 4.5/5.0mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia lateral distal 4.5/5.0mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP505102	TD-002R	Right	2H
LCP505104	TD-004R	Right	4H
LCP505106	TD-006R	Right	6H
LCP505108	TD-008R	Right	8H
LCP505110	TD-010R	Right	10H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP505202	TD-002L	Left	2H
LCP505204	TD-004L	Left	4H
LCP505206	TD-006L	Left	6H
LCP505208	TD-008L	Left	8H
LCP505210	TD-010L	Left	10H



108. Locking Plate Anatomical Distal Tibia 3.5mm, Right/Left
Placa de bloqueo para tibia distal anatómica de 3,5mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP677505	ADT-005R	Right	5H
LCP677507	ADT-007R	Right	7H
LCP677509	ADT-009R	Right	9H
LCP677511	ADT-011R	Right	11H
LCP677513	ADT-013R	Right	13H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP677605	ADT-005L	Left	5H
LCP677607	ADT-007L	Left	7H
LCP677609	ADT-009L	Left	9H
LCP677611	ADT-011L	Left	11H
LCP677613	ADT-013L	Left	13H

110. Locking Posterior Distal Tibia T-Plate 3.5 mm Length-62mm
Placa en T de la tibia distal posterior de bloqueo de 3,5 mm Longitud-62 mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCPDPDT003	PDTT-003	3H
LCPDPDT004	PDTT-004	4H

109. Locking Plate Anatomical Distal Tibia - 4.5/5.0mm Right/Left
Placa de bloqueo para tibia distal anatómica 4.5/5.0mm, derecha/izquierda.




(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP678705	AQ-005R	Right	5H
LCP678707	AQ-007R	Right	7H
LCP678709	AQ-009R	Right	9H
LCP678711	AQ-011R	Right	11H
LCP678713	AQ-013R	Right	13H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP678805	AQ-005L	Left	5H
LCP678807	AQ-007L	Left	7H
LCP678809	AQ-009L	Left	9H
LCP678811	AQ-011L	Left	11H
LCP678813	AQ-013L	Left	13H

111. Locking Plate Pilon 2.7mm / 3.5mm
Placa de bloqueo Pilon 2.7mm / 3.5mm



Suitable for Ø 2.7mm
Locking Screw
Adecuado para tornillo
de bloqueo de Ø 2,7 mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP669007	BS-007	7H
LCP669009	BS-009	9H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP669007-F1	BS-007-F1	7H
LCP669009-F1	BS-009-F1	9H

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.


112. Locking Plate Fibula Distal Lateral 3.5mm Placa De Bloqueo Peroné Lateral Distal 3.5 mm.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
LCP235005	FD-005	5H
LCP235006	FD-006	6H
LCP235007	FD-007	7H
LCP235008	FD-008	8H
LCP235009	FD-009	9H
LCP235010	FD-010	10H
LCP235011	FD-011	11H
LCP235012	FD-012	12H
LCP235013	FD-013	13H
LCP235014	FD-014	14H

114. Locking Plate Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5mm, Right/Left Placa de bloqueo Placa de 2,7/3,5mm para peroné distal posterolateral, derecha/izquierda.

Suitable for Ø 2.7mm Locking Screw
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679803	PDFP-003R	Right	3H
LCP679804	PDFP-004R	Right	4H
LCP679805	PDFP-005R	Right	5H
LCP679806	PDFP-006R	Right	6H
LCP679807	PDFP-007R	Right	7H
LCP679809	PDFP-009R	Right	9H
LCP679811	PDFP-011R	Right	11H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679703	PDFP-003L	Left	3H
LCP679704	PDFP-004L	Left	4H
LCP679705	PDFP-005L	Left	5H
LCP679706	PDFP-006L	Left	6H
LCP679707	PDFP-007L	Left	7H
LCP679709	PDFP-009L	Left	9H
LCP679711	PDFP-011L	Left	11H

113. Locking Plate Distal Fibula Lateral 2.7/3.5mm, Right/Left Placa de bloqueo para peroné distal lateral 2,7/3,5mm, derecha/izquierda.

Suitable for Ø 2.7mm Locking Screw
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679603	LDFP-003R	Right	3H
LCP679604	LDFP-004R	Right	4H
LCP679605	LDFP-005R	Right	5H
LCP679606	LDFP-006R	Right	6H
LCP679607	LDFP-007R	Right	7H
LCP679609	LDFP-009R	Right	9H
LCP679611	LDFP-011R	Right	11H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679503	LDFP-003L	Left	3H
LCP679504	LDFP-004L	Left	4H
LCP679505	LDFP-005L	Left	5H
LCP679506	LDFP-006L	Left	6H
LCP679507	LDFP-007L	Left	7H
LCP679509	LDFP-009L	Left	9H
LCP679511	LDFP-011L	Left	11H

115. Locking Plate Anatomical Distal Tibia Plate For Fibula 3.5mm, Right/Left Placa de bloqueo para tibia distal anatómica de 3,5mm, derecha/izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679305	AT-005R	Right	5H
LCP679307	AT-007R	Right	7H
LCP679309	AT-009R	Right	9H
LCP679311	AT-011R	Right	11H
LCP679313	AT-013R	Right	13H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679405	AT-005L	Left	5H
LCP679407	AT-007L	Left	7H
LCP679409	AT-009L	Left	9H
LCP679411	AT-011L	Left	11H
LCP679413	AT-013L	Left	13H



116. Locking Plate Anatomical Distal Tibia Plate For Fibula 4.5/5.0mm, Right/Left

Placa Bloqueada Anatómica Distal de Tibia para Peroné 4.5/5.0 mm, Derecha/Izquierda.



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP678305	ATF-005R	Right	5H
LCP678307	ATF-007R	Right	7H
LCP678309	ATF-009R	Right	9H
LCP678311	ATF-011R	Right	11H
LCP678313	ATF-013R	Right	13H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP678405	ATF-005L	Left	5H
LCP678407	ATF-007L	Left	7H
LCP678409	ATF-009L	Left	9H
LCP678411	ATF-011L	Left	11H
LCP678413	ATF-013L	Left	13H

117. Locking Plate Anatomical Distal Tibia Plate for Fibula 3.5mm Right/Left

Placa de bloqueo anatómica distal de la tibia para peroné de 3,5 mm derecha/izquierda

Locking Distal febula Plate 3.5mm

Placa de bloqueo del peroné distal de 3,5 mm



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679603F1	LDFPMT-003R	Right	3H
LCP679604F1	LDFPMT-004R	Right	4H
LCP679605F1	LDFPMT-005R	Right	5H
LCP679606F1	LDFPMT-006R	Right	6H
LCP679607F1	LDFPMT-007R	Right	7H
LCP679608F1	LDFPMT-008R	Right	8H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679503F1	LDFPMT-003L	Left	3H
LCP679504F1	LDFPMT-004L	Left	4H
LCP679505F1	LDFPMT-005L	Left	5H
LCP679506F1	LDFPMT-006L	Left	6H
LCP679507F1	LDFPMT-007L	Left	7H
LCP679508F1	LDFPMT-008L	Left	8H

118. Distal Fibula Plate with Support Fixed Angle 2.7/3.5mm Right/Left

Placa de peroné distal con soporte Ángulo fijo 2,7/3,5mm derecha/izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679604F2	DFPS-004R	Right	4H
LCP679605F2	DFPS-005R	Right	5H
LCP679606F2	DFPS-006R	Right	6H
LCP679607F2	DFPS-007R	Right	7H
LCP679608F2	DFPS-008R	Right	8H
LCP679609F2	DFPS-009R	Right	9H
LCP679610F2	DFPS-010R	Right	10H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679504F2	DFPS-004L	Left	4H
LCP679505F2	DFPS-005L	Left	5H
LCP679506F2	DFPS-006L	Left	6H
LCP679507F2	DFPS-007L	Left	7H
LCP679508F2	DFPS-008L	Left	8H
LCP679509F2	DFPS-009L	Left	9H
LCP679510F2	DFPS-010L	Left	10H

119. Distal Fibula Plate With Support Variable Angle 2.7/3.5mm Right/Left

Placa de peroné distal con soporte de ángulo variable 2,7/3,5 mm derecha/izquierda



(Derecha)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV679604F3	DFPSV-004R	Right	4H
LCPV679605F3	DFPSV-005R	Right	5H
LCPV679606F3	DFPSV-006R	Right	6H
LCPV679607F3	DFPSV-007R	Right	7H
LCPV679608F3	DFPSV-008R	Right	8H
LCPV679609F3	DFPSV-009R	Right	9H
LCPV679610F3	DFPSV-010R	Right	10H

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV679504F3	DFPSV-004L	Left	4H
LCPV679505F3	DFPSV-005L	Left	5H
LCPV679506F3	DFPSV-006L	Left	6H
LCPV679507F3	DFPSV-007L	Left	7H
LCPV679508F3	DFPSV-008L	Left	8H
LCPV679509F3	DFPSV-009L	Left	9H
LCPV679510F3	DFPSV-010L	Left	10H

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.

120. Distal Fibula Plate Without Support Fixed Angle 2.7/3.5mm, Right/Left
Placa de Fíbula Distal Sin Soporte Ángulo Fijo 2,7/3,5mm Derecha/Izquierda



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679604F4	DFP-004R	Right	4H
LCP679605F4	DFP-005R	Right	5H
LCP679606F4	DFP-006R	Right	6H
LCP679607F4	DFP-007R	Right	7H
LCP679608F4	DFP-008R	Right	8H
LCP679609F4	DFP-009R	Right	9H
LCP679610F4	DFP-010R	Right	10H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP679504F4	DFP-004L	Left	4H
LCP679505F4	DFP-005L	Left	5H
LCP679506F4	DFP-006L	Left	6H
LCP679507F4	DFP-007L	Left	7H
LCP679508F4	DFP-008L	Left	8H
LCP679509F4	DFP-009L	Left	9H
LCP679510F4	DFP-010L	Left	10H

122. Locking Plate Calcaneal 3.5mm, Right/Left
Placa Bloqueada de Calcaneo 3.5 mm, Derecha/Izquierda.



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP860113	AX-013R	Right	13H
LCP860115	AX-015R	Right	15H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCP860013	AX-013L	Left	13H
LCP860015	AX-015L	Left	15H

121. Distal Fibula Plate Without Support Variable Angle 2.7/3.5mm Right/Left
Placa de Fíbula Distal Sin Soporte Ángulo Variable 2,7/3,5mm Derecha/Izquierda



(Derecha)

(Izquierda)

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV679604F5	DFPV-004R	Right	4H
LCPV679605F5	DFPV-005R	Right	5H
LCPV679606F5	DFPV-006R	Right	6H
LCPV679607F5	DFPV-007R	Right	7H
LCPV679608F5	DFPV-008R	Right	8H
LCPV679609F5	DFPV-009R	Right	9H
LCPV679610F5	DFPV-010R	Right	10H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LCPV679504F5	DFPV-004L	Left	4H
LCPV679505F5	DFPV-005L	Left	5H
LCPV679506F5	DFPV-006L	Left	6H
LCPV679507F5	DFPV-007L	Left	7H
LCPV679508F5	DFPV-008L	Left	8H
LCPV679509F5	DFPV-009L	Left	9H
LCPV679510F5	DFPV-010L	Left	10H

123. Calcaneal Perimeter Plate 3.5mm 60mm Length Right Small
Placa perimetral calcánea 3,5 mm, 60 mm de longitud, derecha pequeña



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición
LCP860115F1	AX-015RF1	Right
LCP860015F1	AX-015LF1	Left

Calcaneal Perimeter Plate 3.5mm 68mm Length Right Large
Placa perimetral de calcáneo 3,5 mm, 68 mm de longitud, derecha grande



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición
LCP860113F1	AX-013RF1	Right
LCP860013F1	AX-013LF1	Left

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.



124. Non Locking Low Profile Plate for Pelvic - Straight 3.5/4.5mm Placa de perfil bajo sin bloqueo para pélvica - recta 3.5/4.5mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
630.03LP-Ti	630.03LP	3H	630.12LP-Ti	630.12LP	12H
630.04LP-Ti	630.04LP	4H	630.13LP-Ti	630.13LP	13H
630.05LP-Ti	630.05LP	5H	630.14LP-Ti	630.14LP	14H
630.06LP-Ti	630.06LP	6H	630.15LP-Ti	630.15LP	15H
630.07LP-Ti	630.07LP	7H	630.16LP-Ti	630.16LP	16H
630.08LP-Ti	630.08LP	8H	630.17LP-Ti	630.17LP	17H
630.09LP-Ti	630.09LP	9H	630.18LP-Ti	630.18LP	18H
630.10LP-Ti	630.10LP	10H	630.19LP-Ti	630.19LP	19H
630.11LP-Ti	630.11LP	11H	630.20LP-Ti	630.20LP	20H



126. Non Locking Low Profile Reconstruction J Plate Left /Right 3.5/4.5mm Placa J de Reconstrucción de perfil bajo sin bloqueo Derecha/Izquierda 3.5/4.5mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LC630.10JLP-R-Ti	LC630.10JLP-R	Right	10H	630.10JLP-L-Ti	630.10JLP-L	Left	10H
LC630.11JLP-R-Ti	LC630.11JLP-R	Right	11H	630.11JLP-L-Ti	630.11JLP-L	Left	11H
LC630.12JLP-R-Ti	LC630.12JLP-R	Right	12H	630.12JLP-L-Ti	630.12JLP-L	Left	12H
LC630.13JLP-R-Ti	LC630.13JLP-R	Right	13H	630.13JLP-L-Ti	630.13JLP-L	Left	13H
LC630.14JLP-R-Ti	LC630.14JLP-R	Right	14H	630.14JLP-L-Ti	630.14JLP-L	Left	14H
LC630.15JLP-R-Ti	LC630.15JLP-R	Right	15H	630.15JLP-L-Ti	630.15JLP-L	Left	15H
LC630.16JLP-R-Ti	LC630.16JLP-R	Right	16H	630.16JLP-L-Ti	630.16JLP-L	Left	16H
LC630.17JLP-R-Ti	LC630.17JLP-R	Right	17H	630.17JLP-L-Ti	630.17JLP-L	Left	17H
LC630.18JLP-R-Ti	LC630.18JLP-R	Right	18H	630.18JLP-L-Ti	630.18JLP-L	Left	18H



125. Non Locking Low Profile Plate for Pelvic - Curved 3.5/4.5mm Placa de perfil bajo sin bloqueo para pélvica - curva 3.5/4.5mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size	Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño	Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
630.06CLP-Ti	630.06CLP	6H	630.12CLP-Ti	630.12CLP	13H
630.06CLP-Ti	630.06CLP	7H	630.14CLP-Ti	630.14CLP	14H
630.08CLP-Ti	630.08CLP	8H	630.14CLP-Ti	630.14CLP	15H
630.08CLP-Ti	630.08CLP	9H	630.16CLP-Ti	630.16CLP	16H
630.10CLP-Ti	630.10CLP	10H	630.17CLP-Ti	630.17CLP	17H
630.10CLP-Ti	630.10CLP	11H	630.18CLP-Ti	630.18CLP	18H
630.12CLP-Ti	630.12CLP	12H	630.20CLP-Ti	630.20CLP	20H



127. Non Locking Symphyseal Plate 3.5/4.5mm Placa sinfisaria sin bloqueo de 3,5/4.5mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Size
Titanio	Acero inoxidable	Tamaño
630.04SLP-Ti	630.04SLP	4H
630.06SLP-Ti	630.06SLP	6H



Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.

128. Locking Low Profile Plate For Pelvic Straight 3.5mm

Placa de perfil bajo de bloqueo para recta pélvica 3.5mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición
LC630.03LP-Ti	LC630.03LP	3H
LC630.04LP-Ti	LC630.04LP	4H
LC630.05LP-Ti	LC630.05LP	5H
LC630.06LP-Ti	LC630.06LP	6H
LC630.07LP-Ti	LC630.07LP	7H
LC630.08LP-Ti	LC630.08LP	8H
LC630.09LP-Ti	LC630.09LP	9H
LC630.10LP-Ti	LC630.10LP	10H
LC630.11LP-Ti	LC630.11LP	11H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición
LC630.12LP-Ti	LC630.12LP	12H
LC630.13LP-Ti	LC630.13LP	13H
LC630.14LP-Ti	LC630.14LP	14H
LC630.15LP-Ti	LC630.15LP	15H
LC630.16LP-Ti	LC630.16LP	16H
LC630.17LP-Ti	LC630.17LP	17H
LC630.18LP-Ti	LC630.18LP	18H
LC630.19LP-Ti	LC630.19LP	19H
LC630.20LP-Ti	LC630.20LP	20H

130. Locking Low Profile Reconstruction J Plate Left /Right 3.5mm

Placa J de Reconstrucción de perfil bajo con bloqueo Derecha/Izquierda 3.5mm



Ref No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LC630.10JLP-R-Ti	LC630.10JLP-R	Right	10H
LC630.11JLP-R-Ti	LC630.11JLP-R	Right	11H
LC630.12JLP-R-Ti	LC630.12JLP-R	Right	12H
LC630.13JLP-R-Ti	LC630.13JLP-R	Right	13H
LC630.14JLP-R-Ti	LC630.14JLP-R	Right	14H
LC630.15JLP-R-Ti	LC630.15JLP-R	Right	15H
LC630.16JLP-R-Ti	LC630.16JLP-R	Right	16H
LC630.17JLP-R-Ti	LC630.17JLP-R	Right	17H
LC630.18JLP-R-Ti	LC630.18JLP-R	Right	18H

Ref No. Ti	Ref. No. SS	Position	Size
Titanio	Acero inoxidable	Posición	Tamaño
LC630.10JLP-L-Ti	LC630.10JLP-L	Left	10H
LC630.11JLP-L-Ti	LC630.11JLP-L	Left	11H
LC630.12JLP-L-Ti	LC630.12JLP-L	Left	12H
LC630.13JLP-L-Ti	LC630.13JLP-L	Left	13H
LC630.14JLP-L-Ti	LC630.14JLP-L	Left	14H
LC630.15JLP-L-Ti	LC630.15JLP-L	Left	15H
LC630.16JLP-L-Ti	LC630.16JLP-L	Left	16H
LC630.17JLP-L-Ti	LC630.17JLP-L	Left	17H
LC630.18JLP-L-Ti	LC630.18JLP-L	Left	18H

129. Locking Low Profile Plate for Pelvic Curved 3.5mm

Placa de bloqueo de perfil bajo para pélvica curvada 3.5mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición
LC630.06CLP-Ti	LC630.06CLP	6H
LC630.07CLP-Ti	LC630.07CLP	7H
LC630.08CLP-Ti	LC630.08CLP	8H
LC630.09CLP-Ti	LC630.09CLP	9H
LC630.10CLP-Ti	LC630.10CLP	10H
LC630.11CLP-Ti	LC630.11CLP	11H
LC630.12CLP-Ti	LC630.12CLP	12H

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición
LC630.13CLP-Ti	LC630.13CLP	13H
LC630.14CLP-Ti	LC630.14CLP	14H
LC630.15CLP-Ti	LC630.15CLP	15H
LC630.16CLP-Ti	LC630.16CLP	16H
LC630.17CLP-Ti	LC630.17CLP	17H
LC630.18CLP-Ti	LC630.18CLP	18H

131. Locking Symphyseal Plate 3.5mm

Placa sinfisaria de bloqueo de 3,5 mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Position
Titanio	Acero inoxidable	Posición
LC630.04SLP-Ti	LC630.04SLP	4H
LC630.06SLP-Ti	LC630.06SLP	6H



132. Patella Claw Plate Placa de garra de rótula

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
PPS-S-Ti	PPS-S	06mm
PPS-M-Ti	PPS-M	08mm
PPS-L-Ti	PPS-L	10mm
PPS-EL-Ti	PPS-EL	12mm




134. Locking Variable Angle Patella Plate 2.7mm Type-II Placa rotuliana de ángulo variable de bloqueo de 2,7 mm tipo II

Small Size

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LVAP-Ti-SC	LVAP-SC
LVAP-Ti-S3H	LVAP-S3H
LVAP-Ti-S6H	LVAP-S6H

Standard

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LVAP-Ti-SSC	LVAP-SSC
LVAP-Ti-SS3H	LVAP-SS3H
LVAP-Ti-SS6H	LVAP-SS6H




Locking Non-Variable Angle Patella Plate 2.7mm, Type-II Placa de bloqueo para rótula de ángulo no variable de 2,7 mm, tipo II

Small Size

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LNVP-Ti-SC	LNVP-SC
LNVP-Ti-S3H	LNVP-S3H
LNVP-Ti-S6H	LNVP-S6H

Standard

Ref. No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LNVP-Ti-SSC	LNVP-SSC
LNVP-Ti-SS3H	LNVP-SS3H
LNVP-Ti-SS6H	LNVP-SS6H



133. Locking Variable Angle Patella Plate 3.5mm Type-I Placa rotuliana de ángulo variable de bloqueo de 3,5 mm tipo I

Ref No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LVAP-Ti-ES	LVAP-ES
LVAP-Ti-S	LVAP-S
LVAP-Ti-M	LVAP-M
LVAP-Ti-L	LVAP-L
LVAP-Ti-EL	LVAP-EL

Locking Non Variable Angle Patella Plate 3.5mm, Type-I Placa de rótula con bloqueo de ángulo no variable de 3,5 mm, tipo I

Ref No. Ti	Ref. No. SS
Titanio	Acero inoxidable
LNVP-Ti-ES	LNVP-ES
LNVP-Ti-S	LNVP-S
LNVP-Ti-M	LNVP-M
LNVP-Ti-L	LNVP-L
LNVP-Ti-EL	LNVP-EL



135. DHS/DCS Lag Screw Tornillo de Tracción DHS/DCS

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP600060	ZZ-060	60mm
LCP600065	ZZ-065	65mm
LCP600070	ZZ-070	70mm
LCP600075	ZZ-075	75mm
LCP600080	ZZ-080	80mm
LCP600085	ZZ-085	85mm
LCP600090	ZZ-090	90mm
LCP600095	ZZ-095	95mm
LCP600100	ZZ-100	100mm
LCP600105	ZZ-105	105mm
LCP600110	ZZ-110	110mm
LCP600115	ZZ-115	115mm
LCP600120	ZZ-120	120mm



Compression Screw Tornillo de Compresión

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP600000	ZZ-000	36mm

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.

136. Cortical Screw, Dia - 2.4mm - Self Tapping Tornillo Cortical, Dia - 2.4 mm - Autoroscante.

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
701.06ST-Ti	701.06ST	06mm
701.08ST-Ti	701.08ST	08mm
701.10ST-Ti	701.10ST	10mm
701.12ST-Ti	701.12ST	12mm
701.14ST-Ti	701.14ST	14mm
701.16ST-Ti	701.16ST	16mm
701.18ST-Ti	701.18ST	18mm
701.20ST-Ti	701.20ST	20mm
701.22ST-Ti	701.22ST	22mm
701.24ST-Ti	701.24ST	24mm
701.26ST-Ti	701.26ST	26mm
701.28ST-Ti	701.28ST	28mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
701.30ST-Ti	701.30ST	30mm
701.32ST-Ti	701.32ST	32mm
701.34ST-Ti	701.34ST	34mm
701.36ST-Ti	701.36ST	36mm
701.38ST-Ti	701.38ST	38mm
701.40ST-Ti	701.40ST	40mm
701.42ST-Ti	701.42ST	42mm
701.44ST-Ti	701.44ST	44mm
701.46ST-Ti	701.46ST	46mm
701.48ST-Ti	701.48ST	48mm
701.50ST-Ti	701.50ST	50mm

Also Available in Star Head

138. Locking Head Screw, Dia - 2.4mm - Self Tapping Tornillo de cabeza de bloqueo, diámetro - 2,4 mm - autorroscante

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP570006	FF-006	6mm
LCP570008	FF-008	8mm
LCP570010	FF-010	10mm
LCP570012	FF-012	12mm
LCP570014	FF-014	14mm
LCP570016	FF-016	16mm
LCP570018	FF-018	18mm
LCP570020	FF-020	20mm
LCP570022	FF-022	22mm
LCP570024	FF-024	24mm
LCP570026	FF-026	26mm
LCP570028	FF-028	28mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP570030	FF-030	30mm
LCP570032	FF-032	32mm
LCP570034	FF-034	34mm
LCP570036	FF-036	36mm
LCP570038	FF-038	38mm
LCP570040	FF-040	40mm
LCP570042	FF-042	42mm
LCP570044	FF-044	44mm
LCP570046	FF-046	46mm
LCP570048	FF-048	48mm
LCP570050	FF-050	50mm

Also Available in Star Head

137. Cortical Screw, Dia - 2.7mm - Self Tapping Tornillo Cortical, Dia - 2.7 mm - Autoroscante.

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
603.06ST-Ti	603.06ST	06mm
603.08ST-Ti	603.08ST	08mm
603.10ST-Ti	603.10ST	10mm
603.12ST-Ti	603.12ST	12mm
603.14ST-Ti	603.14ST	14mm
603.16ST-Ti	603.16ST	16mm
603.18ST-Ti	603.18ST	18mm
603.20ST-Ti	603.20ST	20mm
603.22ST-Ti	603.22ST	22mm
603.24ST-Ti	603.24ST	24mm
603.26ST-Ti	603.26ST	26mm
603.28ST-Ti	603.28ST	28mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
603.30ST-Ti	603.30ST	30mm
603.32ST-Ti	603.32ST	32mm
603.34ST-Ti	603.34ST	34mm
603.36ST-Ti	603.36ST	36mm
603.38ST-Ti	603.38ST	38mm
603.40ST-Ti	603.40ST	40mm
603.42ST-Ti	603.42ST	42mm
603.44ST-Ti	603.44ST	44mm
603.46ST-Ti	603.46ST	46mm
603.48ST-Ti	603.48ST	48mm
603.50ST-Ti	603.50ST	50mm

Also Available in Star Head

139 Locking Head Screw, Dia - 2.7mm - Self Tapping Tornillo con Cabeza de Bloqueo, Dia - 2.7 mm - Autorroscante.

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP580006	DD-006	6mm
LCP580008	DD-008	8mm
LCP580010	DD-010	10mm
LCP580012	DD-012	12mm
LCP580014	DD-014	14mm
LCP580016	DD-016	16mm
LCP580018	DD-018	18mm
LCP580020	DD-020	20mm
LCP580022	DD-022	22mm
LCP580024	DD-024	24mm
LCP580026	DD-026	26mm
LCP580028	DD-028	28mm
LCP580030	DD-030	30mm
LCP580032	DD-032	32mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP580034	DD-034	34mm
LCP580036	DD-036	36mm
LCP580038	DD-038	38mm
LCP580040	DD-040	40mm
LCP580042	DD-042	42mm
LCP580044	DD-044	44mm
LCP580046	DD-046	46mm
LCP580048	DD-048	48mm
LCP580050	DD-050	50mm

Also Available in Star Head



140. Cortical Screw, Dia - 3.5mm - Self Tapping Tornillo Cortical, Dia - 3.5 mm - Autoroscante.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
604.14ST-Ti	604.14ST	14mm
604.16ST-Ti	604.16ST	16mm
604.18ST-Ti	604.18ST	18mm
604.20ST-Ti	604.20ST	20mm
604.22ST-Ti	604.22ST	22mm
604.24ST-Ti	604.24ST	24mm
604.26ST-Ti	604.26ST	26mm
604.28ST-Ti	604.28ST	28mm
604.30ST-Ti	604.30ST	30mm
604.32ST-Ti	604.32ST	32mm
604.34ST-Ti	604.34ST	34mm
604.36ST-Ti	604.36ST	36mm
604.38ST-Ti	604.38ST	38mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
604.40ST-Ti	604.40ST	40mm
604.45ST-Ti	604.45ST	45mm
604.50ST-Ti	604.50ST	50mm
604.55ST-Ti	604.55ST	55mm
604.60ST-Ti	604.60ST	60mm
604.65ST-Ti	604.65ST	65mm
604.70ST-Ti	604.70ST	70mm
604.75ST-Ti	604.75ST	75mm
604.80ST-Ti	604.80ST	80mm

Also Available in Star Head

142. Locking Head Screw, Dia - 3.5mm - Self Tapping Tornillo con Cabeza de Bloqueo, Dia - 3.5 mm - Autoroscante.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP451010	OO-010	10mm
LCP451012	OO-012	12mm
LCP451014	OO-014	14mm
LCP451016	OO-016	16mm
LCP451018	OO-018	18mm
LCP451020	OO-020	20mm
LCP451022	OO-022	22mm
LCP451024	OO-024	24mm
LCP451026	OO-026	26mm
LCP451028	OO-028	28mm
LCP451030	OO-030	30mm
LCP451032	OO-032	32mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP451034	OO-034	34mm
LCP451036	OO-036	36mm
LCP451038	OO-038	38mm
LCP451040	OO-040	40mm
LCP451045	OO-045	45mm
LCP451050	OO-050	50mm
LCP451055	OO-055	55mm
LCP451060	OO-060	60mm
LCP451065	OO-065	65mm
LCP451070	OO-070	70mm
LCP451075	OO-075	75mm
LCP451080	OO-080	80mm

Also Available in Star Head

141. Cortical Screw, Dia - 4.5mm - Self Tapping Tornillo Cortical, Dia - 4.5 mm - Autoroscante.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
605.22ST-Ti	605.22ST	22mm
605.24ST-Ti	605.24ST	24mm
605.26ST-Ti	605.26ST	26mm
605.28ST-Ti	605.28ST	28mm
605.30ST-Ti	605.30ST	30mm
605.32ST-Ti	605.32ST	32mm
605.34ST-Ti	605.34ST	34mm
605.36ST-Ti	605.36ST	36mm
605.38ST-Ti	605.38ST	38mm
605.40ST-Ti	605.40ST	40mm
605.42ST-Ti	605.42ST	42mm
605.44ST-Ti	605.44ST	44mm
605.46ST-Ti	605.46ST	46mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
605.48ST-Ti	605.48ST	48mm
605.50ST-Ti	605.50ST	50mm
605.52ST-Ti	605.52ST	52mm
605.54ST-Ti	605.54ST	54mm
605.56ST-Ti	605.56ST	56mm
605.58ST-Ti	605.58ST	58mm
605.60ST-Ti	605.60ST	60mm
605.62ST-Ti	605.62ST	62mm
605.64ST-Ti	605.64ST	64mm
605.66ST-Ti	605.66ST	66mm
605.68ST-Ti	605.68ST	68mm
605.70ST-Ti	605.70ST	70mm

Also Available in Star Head

143. Locking Head Screw, Dia - 5.0mm - Self Tapping Tornillo con Cabeza de Bloqueo, Dia - 5.0 mm - Autoroscante.



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP552014	PP-014	14mm
LCP552016	PP-016	16mm
LCP552018	PP-018	18mm
LCP552020	PP-020	20mm
LCP552022	PP-022	22mm
LCP552024	PP-024	24mm
LCP552026	PP-026	26mm
LCP552028	PP-028	28mm
LCP552030	PP-030	30mm
LCP552032	PP-032	32mm
LCP552034	PP-034	34mm
LCP552036	PP-036	36mm
LCP552038	PP-038	38mm
LCP552040	PP-040	40mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP552042	PP-042	42mm
LCP552044	PP-044	44mm
LCP552046	PP-046	46mm
LCP552048	PP-048	48mm
LCP552050	PP-050	50mm
LCP552055	PP-055	55mm
LCP552060	PP-060	60mm
LCP552065	PP-065	65mm
LCP552070	PP-070	70mm
LCP552075	PP-075	75mm
LCP552080	PP-080	80mm
LCP552085	PP-085	85mm
LCP552090	PP-090	90mm

Also Available in Star Head

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.

ORTHO CARE

144. Locking Head Cancellous Screw Dia - 5.0mm "16mm Thread"
Tornillo con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 5.0 mm "Rosca 16 mm"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP501630	5016-30	30mm
LCP501635	5016-35	35mm
LCP501640	5016-40	40mm
LCP501645	5016-45	45mm
LCP501650	5016-50	50mm
LCP501655	5016-55	55mm
LCP501660	5016-60	60mm
LCP501665	5016-65	65mm
LCP501670	5016-70	70mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP501675	5016-75	75mm
LCP501680	5016-80	80mm
LCP501685	5016-85	85mm
LCP501690	5016-90	90mm
LCP501695	5016-95	95mm
LCP5016100	5016-100	100mm
LCP5016105	5016-105	105mm
LCP5016110	5016-110	110mm

146. Locking Head Cancellous Screw Dia - 5.0mm "Full Thread"
Tornillo con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 5.0 mm "Rosca Completa"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP500025	5000-25	25mm
LCP500030	5000-30	30mm
LCP500035	5000-35	35mm
LCP500040	5000-40	40mm
LCP500045	5000-45	45mm
LCP500050	5000-50	50mm
LCP500055	5000-55	55mm
LCP500060	5000-60	60mm
LCP500065	5000-65	65mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP500070	5000-70	70mm
LCP500075	5000-75	75mm
LCP500080	5000-80	80mm
LCP500085	5000-85	85mm
LCP500090	5000-90	90mm
LCP500095	5000-95	95mm
LCP500100	5000-100	100mm
LCP500105	5000-105	105mm
LCP500110	5000-110	110mm

145. Locking Head Cancellous Screw Dia - 5.0mm "32mm Thread"
Tornillo con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 5.0 mm "Rosca 32 mm"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP503240	5032-40	40mm
LCP503245	5032-45	45mm
LCP503250	5032-50	50mm
LCP503255	5032-55	55mm
LCP503260	5032-60	60mm
LCP503265	5032-65	65mm
LCP503270	5032-70	70mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP503275	5032-75	75mm
LCP503280	5032-80	80mm
LCP503285	5032-85	85mm
LCP503290	5032-90	90mm
LCP503295	5032-95	95mm
LCP5032100	5032-100	100mm
LCP5032105	5032-105	105mm
LCP5032110	5032-110	110mm

147. Locking Head Screw Cancellous, Dia - 6.5mm "16mm Thread"
Tornillo con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 6.5 mm "Rosca 16 mm"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP651630	6516-30	30mm
LCP651635	6516-35	35mm
LCP651640	6516-40	40mm
LCP651645	6516-45	45mm
LCP651650	6516-50	50mm
LCP651655	6516-55	55mm
LCP651660	6516-60	60mm
LCP651665	6516-65	65mm
LCP651670	6516-70	70mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP651675	6516-75	75mm
LCP651680	6516-80	80mm
LCP651685	6516-85	85mm
LCP651690	6516-90	90mm
LCP651695	6516-95	95mm
LCP6516100	6516-100	100mm
LCP6516105	6516-105	105mm
LCP6516110	6516-110	110mm



148. Locking Head Cancellous Screw Dia - 6.5mm "32mm Thread" Tornillo con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 6.5 mm "Rosca 32 mm"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP653240	6532-40	40mm
LCP653245	6532-45	45mm
LCP653250	6532-50	50mm
LCP653255	6532-55	55mm
LCP653260	6532-60	60mm
LCP653265	6532-65	65mm
LCP653270	6532-70	70mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP653275	6532-75	75mm
LCP653280	6532-80	80mm
LCP653285	6532-85	85mm
LCP653290	6532-90	90mm
LCP653295	6532-95	95mm
LCP6532100	6532-100	100mm
LCP6532105	6532-105	105mm
LCP6532110	6532-110	110mm

150 Locking Head Cancellous Screw 3.5 mm "Full Thread" Tornillo con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 3.5 mm "Rosca Completa"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP-35F-014	35F-014	14mm
LCP-35F-016	35F-016	16mm
LCP-35F-018	35F-018	18mm
LCP-35F-020	35F-020	20mm
LCP-35F-022	35F-022	22mm
LCP-35F-024	35F-024	24mm
LCP-35F-026	35F-026	26mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP-35F-028	35F-028	28mm
LCP-35F-030	35F-030	30mm
LCP-35F-035	35F-035	35mm
LCP-35F-040	35F-040	40mm
LCP-35F-045	35F-045	45mm
LCP-35F-050	35F-050	50mm
LCP-35F-055	35F-055	55mm
LCP-35F-060	35F-060	60mm

149 Locking Head Cancellous Screw Dia - 6.5mm "Full Thread" Tornillo con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 6.5 mm "Rosca Completa"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP650025	6500-25	25mm
LCP650030	6500-30	30mm
LCP650035	6500-35	35mm
LCP650040	6500-40	40mm
LCP650045	6500-45	45mm
LCP650050	6500-50	50mm
LCP650055	6500-55	55mm
LCP650060	6500-60	60mm
LCP650065	6500-65	65mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP650070	6500-70	70mm
LCP650075	6500-75	75mm
LCP650080	6500-80	80mm
LCP650085	6500-85	85mm
LCP650090	6500-90	90mm
LCP650095	6500-95	95mm
LCP650100	6500-100	100mm
LCP650105	6500-105	105mm
LCP650110	6500-110	110mm

151. Locking Head Cancellous Screw 3.5 mm "Short Thread" Tornillo con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 3.5 mm "Rosca Corta"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP-35S-014	35S-014	14mm
LCP-35S-016	35S-016	16mm
LCP-35S-018	35S-018	18mm
LCP-35S-020	35S-020	20mm
LCP-35S-022	35S-022	22mm
LCP-35S-024	35S-024	24mm
LCP-35S-026	35S-026	26mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP-35S-028	35S-028	28mm
LCP-35S-030	35S-030	30mm
LCP-35S-035	35S-035	35mm
LCP-35S-040	35S-040	40mm
LCP-35S-045	35S-045	45mm
LCP-35S-050	35S-050	50mm
LCP-35S-055	35S-055	55mm
LCP-35S-060	35S-060	60mm

152. Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia - 5.0mm "16mm Thread"

Tornillo Canulado con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 5.0 mm "Rosca 16



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP511630	5116-30	30mm
LCP511635	5116-35	35mm
LCP511640	5116-40	40mm
LCP511645	5116-45	45mm
LCP511650	5116-50	50mm
LCP511655	5116-55	55mm
LCP511660	5116-60	60mm
LCP511665	5116-65	65mm
LCP511670	5116-70	70mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP511675	5116-75	75mm
LCP511680	5116-80	80mm
LCP511685	5116-85	85mm
LCP511690	5116-90	90mm
LCP511695	5116-95	95mm
LCP5116100	5116-100	100mm
LCP5116105	5116-105	105mm
LCP5116110	5116-110	110mm

154. Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia - 5.0mm "Full Thread"

Tornillo Canulado con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 5.0 mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP510025	5100-25	25mm
LCP510030	5100-30	30mm
LCP510035	5100-35	35mm
LCP510040	5100-40	40mm
LCP510045	5100-45	45mm
LCP510050	5100-50	50mm
LCP510055	5100-55	55mm
LCP510060	5100-60	60mm
LCP510065	5100-65	65mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP510070	5100-70	70mm
LCP510075	5100-75	75mm
LCP510080	5100-80	80mm
LCP510085	5100-85	85mm
LCP510090	5100-90	90mm
LCP510095	5100-95	95mm
LCP5100100	5100-100	100mm
LCP5100105	5100-105	105mm
LCP5100110	5100-110	110mm

153. Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia - 5.0mm "32mm Thread"

Tornillo Canulado con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 5.0 mm "Rosca 32



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP513240	5132-40	40mm
LCP513245	5132-45	45mm
LCP513250	5132-50	50mm
LCP513255	5132-55	55mm
LCP513260	5132-60	60mm
LCP513265	5132-65	65mm
LCP513270	5132-70	70mm
LCP513275	5132-75	75mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP513280	5132-80	80mm
LCP513285	5132-85	85mm
LCP513290	5132-90	90mm
LCP513295	5132-95	95mm
LCP5132100	5132-100	100mm
LCP5132105	5132-105	105mm
LCP5132110	5132-110	110mm

155. Locking Head Cannulated Cancellous Screw 3.5 mm "Full Thread"

Tornillo Canulado con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 3.5mm
"Rosca Completa"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCCS-35F-014	LC683-14	14mm
LCCS-35F-016	LC683-16	16mm
LCCS-35F-018	LC683-18	18mm
LCCS-35F-020	LC683-20	20mm
LCCS-35F-022	LC683-22	22mm
LCCS-35F-024	LC683-24	24mm
LCCS-35F-026	LC683-26	26mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCCS-35F-028	LC683-28	28mm
LCCS-35F-030	LC683-30	30mm
LCCS-35F-035	LC683-35	35mm
LCCS-35F-040	LC683-40	40mm
LCCS-35F-045	LC683-45	45mm
LCCS-35F-050	LC683-50	50mm
LCCS-35F-055	LC683-55	55mm
LCCS-35F-060	LC683-60	60mm

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.



156. Locking Head Cannulated Cancellous Screw 3.5 mm "Short Thread" Tornillo Canulado con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 3.5mm "Rosca Corta"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCCS-35S-014	LC684-14	14mm
LCCS-35S-016	LC684-16	16mm
LCCS-35S-018	LC684-18	18mm
LCCS-35S-020	LC684-20	20mm
LCCS-35S-022	LC684-22	22mm
LCCS-35S-024	LC684-24	24mm
LCCS-35S-026	LC684-26	26mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCCS-35S-028	LC684-28	28mm
LCCS-35S-030	LC684-30	30mm
LCCS-35S-035	LC684-35	35mm
LCCS-35S-040	LC684-40	40mm
LCCS-35S-045	LC684-45	45mm
LCCS-35S-050	LC684-50	50mm
LCCS-35S-055	LC684-55	55mm
LCCS-35S-060	LC684-60	60mm

158. Small Cannulated Screw, Dia - 3.5 "Full Thread" Tornillo canulado pequeño, diámetro - 3.5 "rosca completa"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
683.10-Ti	683.10	10mm
683.12-Ti	683.12	12mm
683.14-Ti	683.14	14mm
683.16-Ti	683.16	16mm
683.18-Ti	683.18	18mm
683.20-Ti	683.20	20mm
683.22-Ti	683.22	22mm
683.24-Ti	683.24	24mm
683.26-Ti	683.26	26mm
683.28-Ti	683.28	28mm
683.30-Ti	683.30	30mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
683.32-Ti	683.32	32mm
683.34-Ti	683.34	34mm
683.36-Ti	683.36	36mm
683.38-Ti	683.38	38mm
683.40-Ti	683.40	40mm
683.42-Ti	683.42	42mm
683.44-Ti	683.44	44mm
683.46-Ti	683.46	46mm
683.48-Ti	683.48	48mm
683.50-Ti	683.50	50mm

157. Small Cannulated Screw, Dia - 3.5 "Short Thread" Tornillo canulado pequeño, diámetro - 3.5 "rosca corta"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
684.10-Ti	684.10	10mm
684.12-Ti	684.12	12mm
684.14-Ti	684.14	14mm
684.16-Ti	684.16	16mm
684.18-Ti	684.18	18mm
684.20-Ti	684.20	20mm
684.22-Ti	684.22	22mm
684.24-Ti	684.24	24mm
684.26-Ti	684.26	26mm
684.28-Ti	684.28	28mm
684.30-Ti	684.30	30mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
684.32-Ti	684.32	32mm
684.34-Ti	684.34	34mm
684.36-Ti	684.36	36mm
684.38-Ti	684.38	38mm
684.40-Ti	684.40	40mm
684.42-Ti	684.42	42mm
684.44-Ti	684.44	44mm
684.46-Ti	684.46	46mm
684.48-Ti	684.48	48mm
684.50-Ti	684.50	50mm

159. Small Cannulated Screw, Dia - 4.0 "Full Thread" Tornillo canulado pequeño, diámetro - 4.0 "rosca completa"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
901.20-Ti	901.20	20mm
901.22-Ti	901.22	22mm
901.24-Ti	901.24	24mm
901.26-Ti	901.26	26mm
901.28-Ti	901.28	28mm
901.30-Ti	901.30	30mm
901.32-Ti	901.32	32mm
901.34-Ti	901.34	34mm
901.36-Ti	901.36	36mm
901.38-Ti	901.38	38mm
901.40-Ti	901.40	40mm
901.42-Ti	901.42	42mm
901.44-Ti	901.44	44mm
901.46-Ti	901.46	46mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
901.48-Ti	901.48	48mm
901.50-Ti	901.50	50mm
901.52-Ti	901.52	52mm
901.54-Ti	901.54	54mm
901.56-Ti	901.56	56mm
901.58-Ti	901.58	58mm
901.60-Ti	901.60	60mm
901.62-Ti	901.62	62mm
901.64-Ti	901.64	64mm
901.66-Ti	901.66	66mm
901.68-Ti	901.68	68mm
901.70-Ti	901.70	70mm
901.72-Ti	901.72	72mm
901.74-Ti	901.74	74mm

160. Small Cannulated Screw, Dia - 4.0 "Short Thread"

Tornillo canulado pequeño, diámetro - 4.0 "rosca corta"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
902.20-Ti	902.20	20mm
902.22-Ti	902.22	22mm
902.24-Ti	902.24	24mm
902.26-Ti	902.26	26mm
902.28-Ti	902.28	38mm
902.30-Ti	902.30	30mm
902.32-Ti	902.32	32mm
902.34-Ti	902.34	34mm
902.36-Ti	902.36	36mm
902.38-Ti	902.38	38mm
902.40-Ti	902.40	40mm
902.42-Ti	902.42	42mm
902.44-Ti	902.44	44mm
902.46-Ti	902.46	46mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
902.48-Ti	902.48	48mm
902.50-Ti	902.50	50mm
902.52-Ti	902.52	52mm
902.54-Ti	902.54	54mm
902.56-Ti	902.56	56mm
902.58-Ti	902.58	58mm
902.60-Ti	902.60	60mm
902.62-Ti	902.62	62mm
902.64-Ti	902.64	64mm
902.66-Ti	902.66	66mm
902.68-Ti	902.68	78mm
902.70-Ti	902.70	70mm
902.72-Ti	902.72	72mm
902.74-Ti	902.74	74mm

162. Cannulated Screw, Dia - 4.5 "Short Thread"

Tornillo canulado, diámetro - 4.5 "rosca corta"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
682.20-Ti	682.20	20mm
682.22-Ti	682.22	22mm
682.24-Ti	682.24	24mm
682.26-Ti	682.26	26mm
682.28-Ti	682.28	28mm
682.30-Ti	682.30	30mm
682.32-Ti	682.32	32mm
682.34-Ti	682.34	34mm
682.36-Ti	682.36	36mm
682.38-Ti	682.38	38mm
682.40-Ti	682.40	40mm
682.42-Ti	682.42	42mm
682.44-Ti	682.44	44mm
682.46-Ti	682.46	46mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
682.48-Ti	682.48	48mm
682.50-Ti	682.50	50mm
682.52-Ti	682.52	52mm
682.54-Ti	682.54	54mm
682.56-Ti	682.56	56mm
682.58-Ti	682.58	58mm
682.60-Ti	682.60	60mm
682.62-Ti	682.62	62mm
682.64-Ti	682.64	62mm
682.66-Ti	682.66	64mm
682.68-Ti	682.68	68mm
682.70-Ti	682.70	70mm
682.72-Ti	682.72	72mm
682.74-Ti	682.74	74mm

161. Cannulated Screw, Dia - 4.5 "Full Thread"

Tornillo canulado pequeño, diámetro - 4.5 "rosca completa"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
681.20-Ti	681.20	20mm
681.22-Ti	681.22	22mm
681.24-Ti	681.24	24mm
681.26-Ti	681.26	26mm
681.28-Ti	681.28	28mm
681.30-Ti	681.30	30mm
681.32-Ti	681.32	32mm
681.34-Ti	681.34	34mm
681.36-Ti	681.36	36mm
681.38-Ti	681.38	38mm
681.40-Ti	681.40	40mm
681.42-Ti	681.42	42mm
681.44-Ti	681.44	44mm
681.46-Ti	681.46	46mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
681.48-Ti	681.48	48mm
681.50-Ti	681.50	50mm
681.52-Ti	681.52	52mm
681.54-Ti	681.54	54mm
681.56-Ti	681.56	56mm
681.58-Ti	681.58	58mm
681.60-Ti	681.60	60mm
681.62-Ti	681.62	62mm
681.64-Ti	681.64	62mm
681.66-Ti	681.66	64mm
681.68-Ti	681.68	68mm
681.70-Ti	681.70	70mm
681.72-Ti	681.72	72mm
681.74-Ti	681.74	74mm

163. Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia - 6.5mm "16mm Thread"

Tornillo Canulado con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 6.5mm "Rosca 16mm"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP661630	6116-30	30mm
LCP661635	6116-35	35mm
LCP661640	6116-40	40mm
LCP661645	6116-45	45mm
LCP661650	6116-50	50mm
LCP661655	6116-55	55mm
LCP661660	6116-60	60mm
LCP661665	6116-65	65mm
LCP661670	6116-70	70mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP661675	6116-75	75mm
LCP661680	6116-80	80mm
LCP661685	6116-85	85mm
LCP661690	6116-90	90mm
LCP661695	6116-95	95mm
LCP6616100	6116-100	100mm
LCP6616105	6116-105	105mm
LCP6616110	6116-110	110mm



164. Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia - 6.5mm "32mm Thread"

Tornillo Canulado con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 6.5mm "Rosca 32mm"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP663240	6132-40	40mm
LCP663245	6132-45	45mm
LCP663250	6132-50	50mm
LCP663255	6132-55	55mm
LCP663260	6132-60	60mm
LCP663265	6132-65	65mm
LCP663270	6132-70	70mm
LCP663275	6132-75	75mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP663280	6132-80	80mm
LCP663285	6132-85	85mm
LCP663290	6132-90	90mm
LCP663295	6132-95	95mm
LCP6632100	6132-100	100mm
LCP6632105	6132-105	105mm
LCP6632110	6132-110	110mm

166. Cannulated Cancellous Screw, Dia - 6.5mm"16mm Thread"

Tornillo esponjoso canulado, diámetro - 6,5 mm "rosca de 16 mm"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
615.6530-Ti	615.6530	30mm
615.6535-Ti	615.6535	35mm
615.6540-Ti	615.6540	40mm
615.6545-Ti	615.6545	45mm
615.6550-Ti	615.6550	50mm
615.6555-Ti	615.6555	55mm
615.6560-Ti	615.6560	60mm
615.6565-Ti	615.6565	65mm
615.6570-Ti	615.6570	70mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
615.6575-Ti	615.6575	75mm
615.6580-Ti	615.6580	80mm
615.6585-Ti	615.6585	85mm
615.6590-Ti	615.6590	90mm
615.6595-Ti	615.6595	95mm
615.65100-Ti	615.65100	100mm
615.65105-Ti	615.65105	105mm
615.65110-Ti	615.65110	110mm

165. Locking Head Cannulated Cancellous Screw Dia - 6.5mm "Full Thread"

Tornillo Canulado con Cabeza de Bloqueo Esponjoso, Dia - 6.5mm
"Rosca Completa"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP660025	6100-25	25mm
LCP660030	6100-30	30mm
LCP660035	6100-35	35mm
LCP660040	6100-40	40mm
LCP660045	6100-45	45mm
LCP660050	6100-50	50mm
LCP660055	6100-55	55mm
LCP660060	6100-60	60mm
LCP660065	6100-65	65mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
LCP660070	6100-70	70mm
LCP660075	6100-75	75mm
LCP660080	6100-80	80mm
LCP660085	6100-85	85mm
LCP660090	6100-90	90mm
LCP660095	6100-95	95mm
LCP660100	6100-100	100mm
LCP660105	6100-105	105mm
LCP660110	6100-110	110mm

167. Cannulated Cancellous Screw, Dia - 6.5mm"32mm Thread"

Tornillo esponjoso canulado, diámetro - 6,5 mm "rosca de 32 mm"



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
616.6540-Ti	616.6540	40mm
616.6545-Ti	616.6545	45mm
616.6550-Ti	616.6550	50mm
616.6555-Ti	616.6555	55mm
616.6560-Ti	616.6560	60mm
616.6565-Ti	616.6565	65mm
616.6570-Ti	616.6570	70mm
616.6575-Ti	616.6575	75mm
616.6580-Ti	616.6580	80mm
616.6585-Ti	616.6585	85mm

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
616.6590-Ti	616.6590	90mm
616.6595-Ti	616.6595	95mm
616.65100-Ti	616.65100	100mm
616.65105-Ti	616.65105	105mm
616.65110-Ti	616.65110	110mm
616.65115-Ti	616.65115	115mm
616.65120-Ti	616.65120	120mm
616.65125-Ti	616.65125	125mm
616.65130-Ti	616.65130	130mm

168. Cannulated Cancellous Screw, Dia - 6.5mm"Full Thread"
Tornillo esponjoso canulado, diámetro - 6,5 mm "rosca completa"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
617.6540-Ti	617.6540	40mm
617.6545-Ti	617.6545	45mm
617.6550-Ti	617.6550	50mm
617.6555-Ti	617.6555	55mm
617.6560-Ti	617.6560	60mm
617.6565-Ti	617.6565	65mm
617.6570-Ti	617.6570	70mm
617.6575-Ti	617.6575	75mm
617.6580-Ti	617.6580	80mm
617.6585-Ti	617.6585	85mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
617.6590-Ti	617.6590	90mm
617.6595-Ti	617.6595	95mm
617.65100-Ti	617.65100	100mm
617.65105-Ti	617.65105	105mm
617.65110-Ti	617.65110	110mm
617.65115-Ti	617.65115	115mm
617.65120-Ti	617.65120	120mm
617.65125-Ti	617.65125	125mm
617.65130-Ti	617.65130	130mm

170. Large Cannulated Cancellous Screw, Dia - 7.0mm"32mm Thread"
Tornillo esponjoso canulado grande, diámetro - 7,0 mm "rosca de 32 mm"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
616.40-Ti	616.40	40mm
616.45-Ti	616.45	45mm
616.50-Ti	616.50	50mm
616.55-Ti	616.55	55mm
616.60-Ti	616.60	60mm
616.65-Ti	616.65	65mm
616.70-Ti	616.70	70mm
616.75-Ti	616.75	75mm
616.80-Ti	616.80	80mm
616.85-Ti	616.85	85mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
616.90-Ti	616.90	90mm
616.95-Ti	616.95	95mm
616.100-Ti	616.100	100mm
616.105-Ti	616.105	105mm
616.110-Ti	616.110	110mm
616.115-Ti	616.115	115mm
616.120-Ti	616.120	120mm
616.125-Ti	616.125	125mm
616.130-Ti	616.130	130mm

169. Large Cannulated Cancellous Screw, Dia - 7.0mm"16mm Thread"
Tornillo esponjoso canulado grande, diámetro - 7,0 mm "rosca de 16 mm"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
615.30-Ti	615.30	30mm
615.35-Ti	615.35	35mm
615.40-Ti	615.40	40mm
615.45-Ti	615.45	45mm
615.50-Ti	615.50	50mm
615.55-Ti	615.55	55mm
615.60-Ti	615.60	60mm
615.65-Ti	615.65	65mm
615.70-Ti	615.70	70mm
615.75-Ti	615.75	75mm
615.80-Ti	615.80	80mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
615.85-Ti	615.85	85mm
615.90-Ti	615.90	90mm
615.95-Ti	615.95	95mm
615.100-Ti	615.100	100mm
615.105-Ti	615.105	105mm
615.110-Ti	615.110	110mm
615.115-Ti	615.115	115mm
615.120-Ti	615.120	12mm
615.125-Ti	615.125	125mm
615.130-Ti	615.130	130mm

171. Large Cannulated Cancellous Screw, Dia - 7.0mm"Full Thread"
Tornillo esponjoso canulado grande, diámetro - 7,0 mm "rosca completa"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
616.7040-Ti	616.7040	40mm
616.7045-Ti	616.7045	45mm
616.7050-Ti	616.7050	50mm
616.7055-Ti	616.7055	55mm
616.7060-Ti	616.7060	60mm
616.7065-Ti	616.7065	65mm
616.7070-Ti	616.7070	70mm
616.7075-Ti	616.7075	75mm
616.7080-Ti	616.7080	80mm
616.7085-Ti	616.7085	85mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
616.7090-Ti	616.7090	90mm
616.7095-Ti	616.7095	95mm
616.70100-Ti	616.70100	100mm
616.70105-Ti	616.70105	105mm
616.70110-Ti	616.70110	110mm
616.70115-Ti	616.70115	115mm
616.70120-Ti	616.70120	120mm
616.70125-Ti	616.70125	125mm
616.70130-Ti	616.70130	130mm



172. Large Cannulated Cancellous Screw, Dia - 7.3mm "Full Thread" Tornillo esponjoso canulado grande, diámetro - 7,3 mm "rosca completa"

Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
7300.40-Ti	7300.40	40mm
7300.45-Ti	7300.45	45mm
7300.50-Ti	7300.50	50mm
7300.55-Ti	7300.55	55mm
7300.60-Ti	7300.60	60mm
7300.65-Ti	7300.65	65mm
7300.70-Ti	7300.70	70mm
7300.75-Ti	7300.75	75mm
7300.80-Ti	7300.80	80mm
7300.85-Ti	7300.85	85mm



Ref. No. Ti	Ref. No. SS	Length
Titanio	Acero inoxidable	Longitud
7300.90-Ti	7300.90	90mm
7300.95-Ti	7300.95	95mm
7300.100-Ti	7300.100	100mm
7300.105-Ti	7300.105	105mm
7300.110-Ti	7300.110	110mm
7300.115-Ti	7300.115	115mm
7300.120-Ti	7300.120	120mm
7300.125-Ti	7300.125	125mm
7300.130-Ti	7300.130	130mm

174. Standard Quality - Special Instrument Set Calidad Estandar - Set Especial de Instrumentos



Ref. No.	Description
Árbitro. No.	Descripción
LC-2700	CARE Locking Instrument Set 2.7mm
LC-3500	CARE Locking Instrument Set 3.5mm
LC-4500	CARE Locking Instrument Set 4.5/5.0mm

173. Screw Drivers for Bone Screws Destornilladores para tornillos de hueso



Available in Hexagonal/Star Head  



175. Premium Quality - Special Instrument Set Calidad Premium - Set Especial de Instrumentos.



Ref. No.	Description
Árbitro. No.	Descripción
11000.00	CARE Locking Instrument Set 3.5mm
12000.00	CARE Locking Instrument Set 4.5/5.0mm

176. Premium Quality - Complete Instrument Set Calidad Premium - Set Completo de Instrumentos



Ref. No.	Description
Árbitro. No.	Descripción
LCP.35..200	CARE Locking Instrument Set 3.5mm
LCP.45..300	CARE Locking Instrument Set 4.5/5.0mm

177. Distal Radius Implant and Instrument Set Implante de radio distal y conjunto de instrumentos



Box



Container

Ref. No.	Description
Árbitro. No.	Descripción
LCP2427-00	Care Locking Instrument Set 2.4/2.7

178. CARE NEW PELVIC PLATE



Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.




Hip Prosthesis Prótesis de cadera



Fixators Fijadores



Interlocking Nails Clavos Entrelazados



Proximal
Proximal

Distal
Distal

Spinal Implants Planta Espinal



ORTHO CARE

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.

Femoral Neck System Sistema de Cuello Femoral



Neuro System Sistema Neurológico



Maxillofacial Maxilofacial



Arthroscopy Artroscopia




ORTHO CARE

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.



Hand Plates

Placas de mano



Electro Surgical Unit

Unidad electroquirúrgica



Foot & Ankle Plates

Placas de pie y tobillo



Power Tools

Herramientas eléctricas



ORTHO CARE

Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.

www.orthocare.in | www.orthoimplants.com | www.aocare.in



FROM WHEELS TO HEELS

ORTHO CARE

H.O.: 3/10 Kirti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110015, INDIA

Phone : +91- 9810038246 | +91-11-41424511 | 41424522

E-mail : orthocareindia2009@gmail.com | **Web :** www.orthocare.in, www.aocare.in

Factory : A-31, Sector A-4, Tronica City Loni, Ghaziabad (U.P.) INDIA

USFDA 510K CLEARED PRODUCTS

ISO 13485 : 2016 CERTIFICATION

LICENCE NO. MFG/MD/2021/000347

ORTHO CARE/01/2025